


GLOBBER

www.globber.com

THE WORLD ON WHEELS



TODDLER PROTECTIVE ELBOWS & KNEES PADS

/ Set de protection coudes & genoux pour les tout-petits

Size: **XXS**
Taille: **XXS**


EN14120:2003+A1:2007
- LEVEL 1 / Niveau 1
Range A / Gamme A (<25 kg)

Examined by:

SGS United Kingdom Limited

Address: Unit 202B, Worle Parkway, Weston-super-Mare,
Somerset, BS22 6 WA United Kingdom/No id. 0120

SGS FIMKO OY
ADDRESS: TAKOMOTIE 8
00380 HELSINKI
FINLAND/NO. ID. 0598



**CE: This product complies with
the requirements of the European
regulation (EU) 2016/425**

Ce produit est conforme aux
exigences du règlement européen
(UE) 2016/425

EU DECLARATION OF CONFORMITY

We ID Development Limited

Address: Room 1302, 13/F, Chevalier House, 45-51 Chatham Road South, TST, KLN, HongKong

in accordance with the following Directive(s):

Regulation (EU) 2016/426 of the European Parliament and of the Council



Hereby declare with the sole responsibility that:

Product Name: Globber Toddler Pads (Elbow pads, Knee pads)

Model Number: 529-001 529-002 529-003 529-004 529-005 529-006 529-107 529-211

Product photo:



The product was examined by SGS United Kingdom Limited

Address: Unit 202B, Worle Parkway, Weston-super-Mare, Somerset, BS22 6 WA United Kingdom/No id. 0120

and SGS FIMKO OY

Address: 00380 HELSINKI Finland/No id. 0598

Is in conformity with the applicable requirements of the following standards and legislation

EN 14120:2003+A1:2007 – Wrist, palm, knee and elbow protectors for users of roller sports equipment – Requirements and test methods

Signed by: Ben Tong on behalf of ID DEVELOPMENT LTD

Name and Signature of the authorized person: Ben Tong

Position: Quality Manager

Place: Hong Kong

Date: Mar 12 2022

OWNER'S MANUAL
MANUEL D'UTILISATION
BENUTZERHANDBUCH
MANUAL DEL PROPIETARIO
MANUALE D'USO
GEBRUIKSHANDLEIDING
MANUAL DE INSTRUÇÕES
INSTRUKCJA OBSŁUGI
BRUGSVEJLEDNING
ΚΑΥΤΤΟΟΡΑΣ
ANVÄNDARMANUAL
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
NÁVOD K POUŽITÍ
MANUAL DE UTILIZARE
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
KULLANIM KILAVUZU
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
BRUKERHÅNDBOK
NÁVOD NA POUŽITIE
使用说明
使用說明
取扱説明書
설명서
دليل الاستخدام
ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
NAVODILA ZA UPORABO
LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA
VARTOTOJO VADOVAS
OMANIKU MANUAAL
KORISNIČKI PRIRUČNIK

ENGLISH P 4
FRANÇAIS P 6
DEUTSCH P 8
ESPAÑOL P 10
ITALIANO P 12
NEDERLANDS P 14
PORTUGUÊS P 16
POLSKI P 18
DANSK P 20
SUOMI P 22
SVENSKA P 24
ΕΛΛΗΝΙΚΑ P 26
БЪЛГАРСКИ P 28
ČEŠTINA P 30
ROMÂNĂ P 32
MAGYAR P 34
TÜRKÇE P 36
РУССКИЙ P 38
NORSK P 40
SLOVENČINA P 42
简体中文 P 44
繁體中文 P 46
日本語 P 48
한국의 P 50
عربي P 52
УКРАЇНСЬКИЙ P 56
SLOVENSKI P 58
LATVIEŠU P 60
LIETUVIŲ P 62
EESTI P 64
HRVATSKI P 66



INFORMATION LEAFLET FOR KNEE GUARDS, ELBOW GUARDS

USE: NORMAL SPORTS ON WHEELS

USAGE INSTRUCTIONS MUST BE READ BEFORE USE OF ANY KIND.

EXPLANATION OF THE LEVELS OF PERFORMANCE FOR THE KNEE GUARDS, AND THE ELBOW GUARDS (specified in norm EN14120):

We thank you for choosing these guards.

- Level 1: Protective gear made for use in normal sports on wheels.

- Level 2: Protective gear made for use in acrobatic sports on wheels.

The level 1 protective gear protects against minor risks: superficial mechanical accidents, small shocks and vibrations that do not affect vital parts of the body and that are not likely to cause irreversible lesions.

It is strongly recommended that they be put on before skating or skateboarding.

Do not forget that all sports on wheels must be conducted safely and that no protection gear can provide total protection against injuries.

A set of protection gear must include at the least: head, knee, elbow, and hand/wrist protective guards.

ADJUSTING KNEE AND ELBOW GUARDS

1. Open the self-adhesive strips.
2. Place the guard on the knee or elbow, accordingly.
3. Wrap around the knee or elbow, accordingly, with the strips and close them at the front of the guard.
4. The knee or elbow guard must be perfectly adjusted so as to avoid slippage and to offer maximum protection.

CHOICE OF GUARD ACCORDING TO THE WEIGHT/ MEASUREMENTS OF THE USER

The guards are presented according to the weight of the users:

Range A : Less than 25kg

Range B : 25-50 kg

Range C : more than 50 kg

And inside the weight categories, according to the size of the knee joints and elbow joints:

XXS = Extra small Junior

XS = Small Junior

S = Small

M = Medium

L = Large

XL = Extra Large

Elbow guards	JUNIOR		ADULT			
	XXS	XS	S	M	L	XL
	21.5 - 25 cm	24 - 28 cm	23 - 28 cm	27 - 30.5 cm	29.5 - 33 cm	31 - 35 cm

Knee guards	XXS	XS	S	M	L
		28 - 32 cm	33 - 39 cm	33 - 39 cm	40 - 43 cm

MATERIAL:

The guards are made of PP plastic, polyester and foam nylon.

CLEANING

1. Clean your guards with a brush.
2. In case of difficult stains, soak them in soapy luke-warm water and rinse with water.
3. Do not dry clean or clean with an aggressive detergent (for example: bleach, petrol, lye, ammonia).

MAINTENANCE

1. After each use and each fall, check the state of your guards.
2. Inspect regularly. If the plastic shells are cracked, if the adjustment strips have lost their elasticity, if the self-adhesive strips lose their adhesive quality or if part of the material is torn, the protection gear is then likely to no longer properly serve their purpose. They should no longer be used and should be disposed of.
3. This gear is not designed to be used in extreme temperatures:
 - Below zero, the plastic shells will lose a bit of their flexibility but this will not affect their performance. We recommend that you do not use skates or a skateboard in temperatures below -10°C, because the shells will become less resistant.- Do not expose guards to high temperatures (for example: leaving them in the sun in a car). This may cause the shells to crack.
4. If well maintained your guards may last more than 2 years.
5. In the interest of efficiency, we recommend that you do not repair the guards, it is best to change equipment.

Do not alter the gear (build, colour, etc.). Any contamination, alteration or misuse of the protective gear may dangerously affect their performance.

The lifespan of the protective pads is 4 years from date of manufacture. After 2 years of usage of an average wearing time of 180 days of use per year, the protective pads has also to be exchanged.

Made in China

NOTICE D'INFORMATION POUR GENOUILLÈRES, COUDIÈRES

USAGE: SPORT A ROULETTES NORMAL

CONSEILS D'UTILISATION A LIRE IMPERATIVEMENT AVANT TOUT USAGE.

EXPLICATION DES NIVEAUX DE PERFORMANCE DES PROTECTIONS DES GENOUX ET DES COUDES (spécifiés dans la norme EN14120) :

Nous vous remercions d'avoir choisi ces protections.

- Niveau 1 : Dispositifs de protections destinés à convenir à un sport à roulettes normal.

- Niveau 2 : Dispositifs de protection destinés à convenir à la pratique d'un sport à roulettes acrobatique.

Ces protections de niveau 1 vous protègent contre les risques mineurs: agressions mécaniques superficielles, les petits chocs et vibrations n'affectant pas les parties vitales du corps et non susceptibles de provoquer des lésions irréversibles.

Il est fortement recommandé de les utiliser avant toute utilisation de patins à roulette ou de planche à roulette.

N'oubliez pas que tout sport à roulettes doit être pratiqué avec prudence et qu'aucun dispositif de protection ne peut offrir une protection totale contre les blessures.

Un ensemble de protection doit comprendre au minimum : protection de la tête, du genou du coude et de la main/du poignet.

AJUSTEMENT DES GENOUILLÈRES ET COUDIÈRES

1. Ouvrir les bandes auto-agrippantes.
2. Placer la protection sur le genou ou le coude, selon le cas.
3. Faire le tour du genou ou du coude, selon le cas, avec les bandes et les refermer sur l'avant de la protection.
4. La genouillère ou la coudière doit être ajustée convenablement afin d'éviter tout glissement de la protection pour offrir une protection maximale.

CHOIX DES PROTECTIONS SELON POIDS/DIMENSIONS UTILISATEUR

Les protections sont classées selon le poids des utilisateurs:

Gamme A : Moins de 25kg

Gamme B : 25-50 kg

Gamme C : plus de 50 kg

Et à l'intérieur de ces catégories de poids, selon la taille des articulations des genoux et des coudes :

XXS = Très petit Junior

XS = Petit Junior

S = Petit

M = Moyen

L = Large

XL = Très large

Coudières	JUNIOR		ADULTE			
	XXS	XS	S	M	L	XL
	21.5 - 25 cm	24 - 28 cm	23 - 28 cm	27 - 30.5 cm	29.5 - 33 cm	31 - 35 cm

Genouillères	XXS	XS	S	M	L
		28 - 32 cm	33 - 39 cm	33 - 39 cm	40 - 43 cm

MATERIAU :

Les protections sont composées de plastiques PP, polyester et nylon mousse.

NETTOYAGE

1. Nettoyez vos protections avec une brosse.
2. En cas de tâches tenaces, les tremper dans de l'eau tiède savonneuse et les rincer à l'eau claire.
3. Ne pas nettoyer par nettoyage à sec ou avec un détergent trop agressif (exemple : javel, essence, soude, ammoniac).

MAINTENANCE

1. Après chaque utilisation et chaque chute, vérifier l'état des protections.
2. Faire des inspections régulières. Si les coques plastiques sont fissurées, si les bandes d'ajustement ont perdu de leur élasticité, si les bandes auto-agrippantes perdent de leur fonction adhésive ou si la partie textile est déchirée, les dispositifs de protections sont alors susceptibles de ne plus répondre correctement à leur fonction. Ils ne doivent plus être utilisés et mis au rebut.
3. Ces protections ne sont pas conçues pour être utilisées à des températures extrêmes :- En-dessous de zéro, le plastique des coques perdra un peu de sa flexibilité sans que cela n'affecte leur performance. Nous conseillons de ne pas faire de patins à roulettes ou de planche à roulette par des températures en-dessous de -10 °C, car les coques seraient alors fragilisées.- Ne jamais exposer vos protections à de forte chaleur (exemple: au soleil dans un véhicule). En effet, cela pourrait provoquer des fissures.

4. Bien entretenues, vos protections peuvent durer plus de 2 années.
5. Pour des raisons d'efficacité, nous déconseillons de procéder à des réparations, il est préférable de changer d'équipement.

Ne pas modifier vos protections (construction, couleurs etc...). Toute contamination, modification ou mauvaise utilisation des dispositifs de protection peut affecter dangereusement leur performance.

La durée de vie des protections est de 4 ans à partir de la date de fabrication. Après 2 ans d'une utilisation moyenne de 180 jours par an, les protections doivent être changés.

Fabriqué en Chine

**GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR KNIE- UND
ELBBOGENSCHÜTZER
ANWENDUNGSBEREICH: NORMALER ROLLSPORT**

**VERWENDUNGSHINWEISE: VOR DEM GEBRAUCH
UNBEDINGT DURCHLESEN!**

**ERKLÄRUNG ZU DEN LEISTUNGSKLASSEN DER KNIE- UND
ELBBOGENSCHÜTZER (wie in der Norm EN 14120 definiert):**

Wir freuen und bedanken uns, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.

- Klasse 1: Protektoren, die für den normalen Rollsport geeignet sind.

- Klasse 2: Protektoren, die für die Anwendung im akrobatischen Rollsport geeignet sind.

Diese Schützer der Leistungsklasse 1 schützen Sie vor kleineren Risiken, d. h. vor Hautabschürfungen und kleineren Stößen und Erschütterungen, die keine Auswirkungen auf die lebenswichtigen Organe des Körpers haben und keine irreversiblen Schäden verursachen. Wir empfehlen dringend, die Schützer vor jeder Verwendung von Inlineskates oder Skateboards anzulegen.

Bedenken Sie, dass jeder Rollsport mit Vorsicht auszuüben ist und dass keine Protektoren einen hundertprozentigen Schutz vor Verletzungen bieten können.

Die komplette Schutzausrüstung sollte mindestens aus folgenden Elementen bestehen: Schutzhelm sowie Hand-/Handgelenk-, Ellbogen- und Knieschützer.

ANLEGEN DER KNIE- UND ELBBOGENSCHÜTZER

1. Öffnen Sie die Klettverschlussbänder.
2. Positionieren Sie den Knieschützer auf dem Knie / den Ellbogenschützer auf dem Ellbogen.
3. Führen Sie das Klettverschlussband um das Knie / den Ellbogen und schließen Sie dieses auf der Vorderseite des Knieschützers / Ellbogenschützers.
4. Legen Sie die Knie- und Ellbogenschützer so an, dass sie nicht rutschen, um maximalen Schutz zu gewährleisten.

**AUSWAHL DER PROTEKTOREN NACH GEWICHT /
GELENKGRÖSSE**

Die Protektoren sind für verschiedene Gewichtsklassen:

Produktserie A : weniger als 25 kg,

Produktserie B : 25-50 kg

Produktserie C : mehr als 50 kg,

und innerhalb dieser Gewichtsklassen für verschiedene Knie- und Ellbogengelenkgrößen erhältlich:

XXS = sehr kleine Junior,

XS = kleine Junior,

S = klein,

M = durchschnittlich,

L = groß,

XL = sehr groß.

Ellbogenschützer	JUNIOR		ERWACHSENE			
	XXS	XS	S	M	L	XL
	21.5 - 25 cm	24 - 28 cm	23 - 28 cm	27 - 30.5 cm	29.5 - 33 cm	31 - 35 cm

Knieschützer	XXS	XS	S	M	L
		28 - 32 cm	33 - 39 cm	33 - 39 cm	40 - 43 cm

MATERIAL:

Die Schützer bestehen aus PP, Polyester und Nyllonschaum.

REINIGUNG

1. Bürsten Sie gröbere Verschmutzungen ab.
2. Weichen Sie die Schützer bei hartnäckigen Flecken in warmem Seifenwasser ein und spülen Sie diese anschließend mit klarem Wasser.
3. Reinigen Sie die Schützer nicht mit chemischen oder sehr aggressiven Mitteln, wie z. B. Bleiche, Benzin, Natron oder Ammoniak.

WARTUNG UND PFLEGE

1. Überprüfen Sie die Schützer nach jedem Gebrauch und jedem Sturz.
2. Unterziehen Sie die Schützer einer regelmäßigen Überprüfung. Weisen die Kunststoffschalen Risse auf, haben die Verschlussbänder ihre Elastizität verloren, halten die Klettverschlüsse nicht mehr oder ist der textile Anteil eingerissen, können die Protektoren ihren Zweck unter Umständen nicht mehr erfüllen. Sie dürfen daher nicht mehr verwendet und müssen entsorgt werden.
If well maintained your guards may last more than 2 years. In the interest of efficiency, we recommend that you do not repair the guards, it is best to change equipment.
3. Diese Schützer sind nicht für die Verwendung bei extremen Temperaturen ausgelegt. Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt büßt die Kunststoffschale ein wenig an Flexibilität ein, ohne dass dies jedoch ihre Leistungsfähigkeit beeinträchtigt. Wir raten davon ab, bei Temperaturen unter -10 °C Inlineskates oder Skateboards zu benutzen, da

unter diesen Bedingungen die Sprödigkeit der Protektoren-Schutzschalen zunimmt.- Setzen Sie die Schützer auch keiner großen Hitze aus (z. B.: direkter Sonneneinstrahlung in einem Fahrzeug). Dies kann Risse verursachen.

4. Bei guter Pflege beträgt die Lebensdauer der Schützer mehr als zwei Jahre.
5. Aus Effizienzgründen raten wir von einer Reparatur der Schützer ab. Wir empfehlen, die Ausrüstung komplett auszutauschen.

Nehmen Sie keine Veränderungen an den Schützern vor (Struktur, Farben usw.). Jede Kontamination, Veränderung oder falsche Verwendung der Schützer kann deren Leistungsfähigkeit beeinträchtigen.

Die Lebensdauer der Protektoren beträgt 4 Jahre ab Herstellungsdatum. Nach 2 Jahren Tragedauer mit einer durchschnittlichen Nutzung von 180 Tagen pro Jahr müssen die Protektoren ersetzt werden.

Produziert in China

**FICHA DE INFORMACIÓN PARA RODILLERAS, CODERAS
USO: DEPORTE DE RUEDAS NORMAL**

**CONSEJOS DE UTILIZACIÓN QUE DEBEN LEERSE
IMPERATIVAMENTE ANTES DE CUALQUIER USO.**

**EXPLICACIÓN DE LOS NIVELES DE RESULTADO DE LAS
RODILLERAS Y CODERAS (especificados en la norma
EN14120):**

Le damos las gracias por haber elegido estas protecciones.

- Nivel 1: Dispositivos de protección destinados a convenir a un deporte de ruedas normal.

- Nivel 2: Dispositivos de protección destinados a convenir a la práctica de un deporte de ruedas acrobático.

Estas protecciones de nivel 1 le protegen contra los riesgos menores: agresiones mecánicas superficiales, los pequeños golpes y vibraciones no afectan las partes vitales del cuerpo y no son susceptibles de causar lesiones irreversibles.

Se recomienda encarecidamente utilizarlas antes de servirse de los patines o del monopatín.

No se olvide de que todos los deportes de ruedas deben practicarse con prudencia y que ningún dispositivo de protección puede ofrecer una protección total contra las heridas.

Un conjunto de protección debe incluir como mínimo: protección de la cabeza, de la rodilla del codo y de la mano/de la muñeca.

AJUSTE DE LAS RODILLERAS Y CODERAS

1. Abrir las tiras de velcro.
2. Colocar la protección sobre la rodilla o el codo, según el caso.
3. Dar la vuelta a la rodilla o al codo, según el caso, con las tiras y volverlas a cerrar delante de la protección.
4. La rodillera o la codera debe ajustarse de manera apropiada con el fin de evitar que se deslice la protección para que le proteja al máximo.

**ELECCIÓN DE LAS PROTECCIONES SEGÚN EL PESO/
DIMENSIONES DEL USUARIO**

Las protecciones se clasifican según el peso de los usuarios:

Gama A: menos de 25kg

Gama B: entre 25-50 kg

Gama C: más de 50 kg

Y dentro de estas categorías de peso, según el tamaño de las articulaciones de las rodillas y codos:

XXS = Muy pequeña júnior

XS = Pequeña júnior

S = Pequeña

M = Mediana

L = Ancha

XL = Muy Ancha

Coderas	JÚNIOR		ADULTO			
	XXS	XS	S	M	L	XL
	21.5 - 25 cm	24 - 28 cm	23 - 28 cm	27 - 30.5 cm	29.5 - 33 cm	31 - 35 cm

Rodilleras	XXS	XS	S	M	L
		28 - 32 cm	33 - 39 cm	33 - 39 cm	40 - 43 cm

MATERIAL:

Las protecciones están formadas de plásticos de polietileno, poliéster y nilón espuma.

LIMPIEZA

1. Limpie las protecciones con un cepillo.
2. En caso de manchas duras, empaparlas con agua templada jabonosa y aclararlas con agua limpia.
3. No efectuar una limpieza en seco o con un detergente demasiado agresivo (ejemplo: lejía, gasolina, sosa, amoníaco).

MANTENIMIENTO

1. Después de cada utilización y cada caída, comprobar el estado de las protecciones.
2. Inspeccionar regularmente. Si los cascos de plástico estuviesen agrietados, si las tiras de ajuste perdieron su elasticidad, si las tiras de velcro pierden su función adhesiva o si la parte textil se rasga, puede ser que entonces los dispositivos de protección ya no cumplan correctamente su función. En dicho caso, no deberán utilizarse, y deberá desecharlas.
3. Estas protecciones no se han pensado para utilizarse a temperaturas extremas:
Por debajo de cero, el plástico de los cascos perderá un poco de su flexibilidad sin que esto afecte a su resultado. Aconsejamos no utilizar los patines o el monopatín cuando las temperaturas estén por debajo de -10°C , ya que en ese caso los cascos son más frágiles.
No exponer nunca las protecciones a un calor excesivo (ejemplo: al sol en un vehículo). Esto tendría como consecuencia agrietarlas.

4. Si se mantienen bien, las protecciones pueden durar más de 2 años.
5. Por razones de eficacia, desaconsejamos proceder a reparaciones, es preferible cambiar de equipamiento.

No modificar sus protecciones (construcción, colores etc....). Toda contaminación, modificación o mala utilización de los dispositivos de protección puede tener consecuencias nefastas en su resultado.

La vida útil del almohadillas protectoras es de 4 años a partir de la fecha de fabricación. Al cabo de 2 años de una media de uso de 180 días al año, el almohadillas protectoras deben reemplazarse.

Fabricado en China

MANUALE D'INFORMAZIONE PER GINOCCHIERE E GOMITIERE.

UTILIZZO: SPORT SU ROTELLE NORMALI

CONSIGLI DI UTILIZZO DA LEGGERE IMPERATIVAMENTE PRIMA DI OGNI USO.

SPIEGAZIONE DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE DI GINOCCHIERE, PROTEGGI E GOMITIERE (dettagliati nella norma EN14120):

Ti ringraziamo per aver scelto questi accessori di protezione.

- Livello 1: Dispositivi di protezione idonei per la pratica di sport su rotelle normali.
- Livello 2: Dispositivi di protezione idonei per la pratica di sport su rotelle acrobatici.

Queste protezioni, di livello 1, ti proteggono quindi contro i rischi minori: aggressioni meccaniche superficiali, piccoli urti e vibrazioni che non ledono le parti vitali del corpo e non suscettibili di provocare lesioni irreversibili.

Raccomandiamo fortemente d'indossare queste protezioni durante ogni utilizzo di pattini o skateboard.

Non dimenticare che qualsiasi sport su rotelle deve essere praticato con prudenza e che nessun dispositivo è capace di offrire una protezione assoluta contro le lesioni.

Un kit di protezione deve comprendere, come minimo: protezioni per la testa, le ginocchia, i gomiti e la mano/il polso.

REGOLAZIONE DI GINOCCHIERE E GOMITIERE

1. Aprire i lacci autobloccanti.
2. Collocare il dispositivo di protezione sul ginocchio o sul gomito, in funzione del modello.
3. Far girare i lacci attorno al ginocchio (o al gomito) e bloccarli di nuovo sul lato anteriore del dispositivo di protezione.
4. La ginocchiera (o la gomitiera) deve essere opportunamente regolata, al fine di evitare ogni scivolamento del dispositivo, per garantire una protezione massima.

SCELTA DELLE PROTEZIONI SECONDO PESO/DIMENSIONI UTILIZZATORE

I dispositivi di protezione sono classificati in funzione del peso dell'utilizzatore:

Gamma A : Meno di 25 kg

Gamma B : 25-50 kg

Gamma C : Più di 50 kg

E, all'interno di ogni categoria di prodotti, secondo la taglia delle articolazioni di ginocchia e gomiti :

XXS = Molto piccolo junior

XS = Piccolo junior

S = Piccolo

M = Medio

L = Largo

XL = Molto Largo

Gomitiere	JUNIOR		ADULTO			
	XXS	XS	S	M	L	XL
	21.5 - 25 cm	24 - 28 cm	23 - 28 cm	27 - 30.5 cm	29.5 - 33 cm	31 - 35 cm

Ginocchiere	XXS	XS	S	M	L
	28 - 32 cm	33 - 39 cm	33 - 39 cm	40 - 43 cm	41 - 45 cm

MATERIALI:

Questi dispositivi di protezione sono composti da plastiche polietilene, poliestere e nylon spugnoso.

PULIZIA

1. Pulire i dispositivi di protezione con una spazzola. In caso di macchie tenaci, immergerli in acqua tiepida saponosa e sciacquarli poi con acqua chiara. Non pulire mai a secco o con detergenti troppo aggressivi (come candeggina, benzina, soda, ammoniaca...).

MANUTENZIONE

- Dopo ogni utilizzo e/o caduta, verificare lo stato dei vari dispositivi di protezione.
- Esaminare regolarmente e accuratamente i dispositivi. Se le scocche di plastica presentano delle fessure, se i lacci di regolazione hanno perso la loro elasticità, se lacci autobloccanti hanno perso la loro funzione adesiva e/o se la parte tessile è strappata, i dispositivi di protezione sono allora suscettibili di non soddisfare più correttamente le esigenze di protezione richieste. In tal caso, non dovranno più essere utilizzati e dovranno essere gettati nelle apposite pattumiere.
- Questi dispositivi di protezione non sono stati concepiti per essere utilizzati a temperature estreme: - Sotto 0°C, la plastica delle scocche perderà un po' della sua flessibilità, senza che ciò intacchi tuttavia le sue prestazioni. Ti consigliamo di non andare mai sui pattini o sullo skateboard con temperature inferiori a -10°C, perché le scocche potrebbero in tal caso essere rese fragili dal freddo. - Non esporre mai i dispositivi di protezione a temperature elevate (per esempio, lasciandoli in

un'automobile in pieno sole). In effetti, ciò potrebbe causare fessure nei dispositivi.

- Con una manutenzione corretta e regolare questi dispositivi di protezione possono avere una durata di vita superiore ai 2 anni.
- Per motivi di efficacia, ti sconsigliamo di riparare questi dispositivi di protezione. Se necessario, è preferibile sostituirli interamente.

Non modificare mai i tuoi dispositivi di protezione (costruzione, colori, ecc.). Ogni tipo di contaminazione, modifica o utilizzo errato di questi dispositivi di protezione può minare pericolosamente le loro prestazioni.

La durata di vita dei cuscinetti protettivi è 4 anni dalla data di fabbricazione. Dopo 2 anni di utilizzo medio di 180 giorni all'anno, i cuscinetti protettivi devono essere sostituiti.

Fabbricato in Cina

INFORMATIEBLAD KNIEBESCHERMERS EN ELLEBOOGBESCHERMERS.

GEBRUIK: ROLLERSKATES, ROLSCHAATSEN, NORMAAL GEBRUIK

GEBRUIKSAANWIJZING DIE VOOR ELK GEBRUIK GELEZEN DIENT TE WORDEN.

UITLEG VAN DE BESCHERMINGSNIVEAUS VAN KNIEBESCHERMERS EN ELLEBOOGBESCHERMERS (uiteengezet in de norm EN14120) :

Wij danken u dat u voor deze beschermingsmiddelen heeft gekozen.

- Niveau 1 : Beschermingsmiddelen bestemd voor een normaal gebruik van rollerskates en rolschaatsen.
- Niveau 2 : Beschermingsmiddelen bestemd voor een gevorderd gebruik (acrobatiek) van rollerskates en rolschaatsen.

Deze beschermingsmiddelen van niveau 1 bieden bescherming tegen geringe risico's: oppervlakkige inwerking van mechanische krachten, lichte schokken en trillingen die geen aantasting inhouden van de vitale delen van het lichaam en die geen onherstelbare beschadigingen veroorzaken.

Het wordt sterk aanbevolen deze te gebruiken bij elk gebruik van de rollerskates of het skateboard.

Vergeet niet dat elk gebruik van rollerskates met voorzichtigheid dient te geschieden en dat geen enkel beschermingsmiddel een volledige bescherming kan bieden tegen verwondingen.

Een volledige beschermingsuitrusting dient ten minste te bestaan uit : hoofdbescherming, knie-, elleboog- en hand-/polsbescherming.

HET AFSTELLEN VAN DE KNIE- EN ELLEBOOGBESCHERMERS

1. Maak de banden met klittenbandsluiting los.
2. Plaats de bescherming op de knie, c.q. de elleboog.
3. Wikkel de banden om de knie, c.q. de elleboog en maak ze vast aan de voorzijde van het beschermingsmiddel.
4. De kniebeschermer of elleboogbeschermer moet goed passend worden afgesteld om te voorkomen dat het beschermingsmiddel kan verschuiven en t.b.v. een optimale bescherming.

KEUZE VAN DE BESCHERMERS VOLGENS HET GEWICHT/ AFMETINGEN VAN DE GEBRUIKER

De beschermingen zijn ingedeeld naar het gewicht van de gebruiker:

Groep A : minder dan 25kg

Groep B : 25-50 kg

Groep C : meer dan 50 kg

En binnen die gewichtscategorieën, naar de afmetingen van het kniegewicht en van het ellebooggewicht :

XXS = zeer klein junior

XS = klein junior

S = klein junior

M = middelmatig

L = groot

XL = Zeer groot

Elleboogbescher- ming	JUNIOR		VOLWASSEN			
	XXS	XS	S	M	L	XL
	21.5 - 25 cm	24 - 28 cm	23 - 28 cm	27 - 30.5 cm	29.5 - 33 cm	31 - 35 cm

Kniebescher- ming	XXS	XS	S	M	L
		28 - 32 cm	33 - 39 cm	33 - 39 cm	40 - 43 cm

MATERIALEN :

De beschermingsmiddelen zijn vervaardigd van de kunststoffen polyethyleen, polyester en schuimplastic.

REINIGEN

1. Reinig de beschermers met een borstel.
2. Bij hardnekkige vlekken, laten weken in een lauwwarm sopje en uitspoelen met schoon water.
3. Niet chemisch reinigen of met een agressief middel (bijv. : bleekwater, wasbenzine, soda, ammoniak).

ONDERHOUD

1. Controleer na elk gebruik en elke val de staat van de beschermingsmiddelen.
2. Controleer de beschermers regelmatig. Als de plastic buitenlaag scheurtjes vertoont, als de stelbanden hun elasticiteit verliezen, als de bevestigingsbanden hun klittenbandwerking verliezen of als de onderdelen van textiel gaan scheuren, zullen de beschermingsmiddelen niet meer geheel aan hun doel kunnen beantwoorden. Zij moeten dan niet meer worden gebruikt en dienen vervangen te worden.
3. Deze beschermers zijn niet ontworpen om bij extreme temperaturen te worden gebruikt :
Bij temperaturen onder nul verliest de plastic buitenlaag een deel van zijn buigzaamheid, waardoor een goede werking wordt aangetast. Wij raden u aan de rollerskates en het skateboard niet te gebruiken bij temperaturen beneden - 10 °C, omdat de buitenste schalen van de beschermers dan erg kwetsbaar zijn
Stel uw beschermers nooit bloot aan zeer hoge temperaturen

(bijv. : in de zon laten liggen in een auto). Dat zou scheurtjes kunnen veroorzaken.

4. Indien ze goed worden onderhouden, kunnen uw beschermers meer dan 2 jaar meegaan.
5. Met het oog op hun doeltreffendheid, raden wij u af de beschermers te repareren; het is beter de uitrusting te vervangen.

Breng geen veranderingen aan uw beschermingsmiddelen aan (constructie, kleuren etc....). Elke verontreiniging van, wijziging aan of verkeerd gebruik van uw beschermingsmiddelen kan hun goede werking ernstig aantasten.

De levensduur van de beschermers is 4 jaar vanaf de fabricagedatum. Na 2 jaar van gebruik met een gemiddelde draagtijd van 180 dagen per jaar dient/-en de beschermers tevens te worden vervangen.

Vervaardigd in China

NOTA INFORMATIVA SOBRE JOELHEIRAS E COTOVELEIRAS.**UTILIZAÇÃO: DEPORTOS COM RODAS NORMAIS****CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO A LER OBRIGATORIAMENTE ANTES DE UTILIZAR.****EXPLICAÇÃO DOS NÍVEIS DE DESEMPENHO DAS PROTEÇÕES DE JOELHOS E COTOVELO (especificados na norma EN14120):**

Obrigado por ter escolhido as nossas proteções.

- Nível 1: Dispositivos de proteção destinados à adequação de um desporto com rodas normal.

- Nível 2: Dispositivos de proteção destinados à adequação da prática de um desporto com rodas acrobático.

Estas proteções de nível 1 protegem-no contra os pequenos riscos: agressões mecânicas superficiais, pequenos choques e vibrações que não afetam as partes vitais do corpo e não são suscetíveis de provocar lesões irreversíveis.

É recomendado utilizá-las antes de qualquer utilização de patins 4 rodas ou skate.

Não se esqueça que todos os deportes com rodas devem ser praticados com prudência e que nenhum dispositivo de proteção pode oferecer uma proteção total contra acidentes.

Um conjunto de proteção deve englobar no mínimo: proteção para a cabeça, joelhos, cotovelos e mãos/pulsos.

AJUSTE DAS JOELHEIRAS E COTOVELEIRAS

1. Abrir as bandas auto-aderentes.
2. Colocar a proteção sobre o joelho ou o cotovelo, conforme o caso.
3. Envolver o joelho ou o cotovelo, conforme o caso, com as bandas e fixá-las na parte da frente da proteção.
4. A joelheira ou cotoveleira deve ser ajustada convenientemente para evitar qualquer deslocamento da proteção e oferecer uma proteção máxima.

ESCOLHA DAS PROTEÇÕES DE ACORDO COM O PESO/ DIMENSÕES DO UTILIZADOR

As proteções são classificadas de acordo com o peso dos utilizadores:

Gama A: Menos de 25 kg

Gama B: 25-50 kg

Gama C: mais de 50 kg

E dentro destas categorias de peso, de acordo com o tamanho das articulações dos joelhos de pulso e cotovelos:

XXS = Muito pequeno Júnior

XS = Pequeno Júnior

S = Pequeno

M = Médio

L = Grande

XL = Extra Grande

COTOVELEIRAS	JÚNIOR		ADULTO			
	XXS	XS	S	M	L	XL
	21.5 - 25 cm	24 - 28 cm	23 - 28 cm	27 - 30.5 cm	29.5 - 33 cm	31 - 35 cm

JOELHEIRAS	XXS	XS	S	M	L
	28 - 32 cm	33 - 39 cm	33 - 39 cm	40 - 43 cm	41 - 45 cm

MATERIAIS:

As proteções são compostas por plástico polietileno, poliéster e espuma de nylon.

LIMPEZA

1. Limpar as suas proteções com uma escova.
2. Em caso de manchas difíceis, mergulhá-las em água tédica com sabão e enxaguá-las com água límpa.
3. Não límpá-las a seco ou com detergentes demasiado agressivos (exemplo: líxivía, gasolina, soda, amoníaco).

MANUTENÇÃO

1. Após cada utilização e cada queda, verificar o estado das proteções.
2. Fazer verificações regulares. Se os invólucros de plástico estiverem rachados, se as bandas de ajuste perderem a sua elasticidade, se as bandas auto-aderentes perderem a sua função adesiva ou se a parte tédil estiver rasgada, os dispositivos de proteção ficarão, desta forma, suscetíveis de não responder corretamente à sua função. Não deverão ser mais utilizados mas sim descartados.
3. Estas proteções não foram concebidas para serem utilizadas a temperaturas extremas: - Abaixo de zero, o plástico dos invólucros irá perder um pouco da sua flexibilidade sem que tal afete o seu desempenho. Aconselhamos não andar de patins ou skate em temperaturas abaixo de -10 °C, pois os invólucros ficarão enfraquecidos. - Nunca expor as suas proteções a calor forte (exemplo: ao sol num veículo). De facto, tal poderá provocar rachas.

4. Se forem bem conservadas, as suas proteções poderão durar mais de 2 anos.
5. Por razões de eficácia, desaconselhamos proceder a reparações, é preferível mudar de equipamento.

Não alterar as suas proteções (construção, cor, etc...). Qualquer contaminação, alteração ou utilização incorreta dos dispositivos de proteção pode afetar de forma perigosa o seu desempenho.

O tempo de vida do coberturas de proteção é de 4 anos a partir da data de fabrico. Passados 2 anos de utilização com um tempo médio de desgaste de 180 dias de uso por ano, o coberturas de proteção também têm de ser substituídos.

Fabricado na China

INSTRUKCJA DO OCHRANIACZY NA KOLANA I ŁOKCIE. UŻYCIE: NORMALNA JAZDA NA ROLKACH

**ZALECENIA UŻYCIA NALEŻY OBOWIĄZKOWO PRZECZYTAĆ
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM PRODUKTU.**

OBJAŚNIENIE POZIOMU SKUTECZNOŚCI OCHRONY KOLAN I ŁOKCI (określonej w normie EN14120):

Dziękujemy za wybór ochraniaczy.

- Poziom 1: Ochraniacze przeznaczone do normalnej jazdy na rolkach.

- Poziom 2: Ochraniacze przeznaczone do akrobatycznej jazdy na rolkach.

Ochraniacze poziomu 1 chronią przed mniejszymi zagrożeniami: powierzchniowe uszkodzenia mechaniczne, słabe uderzenia i wibracje nie oddziałujące na ważne części ciała i które nie mogą spowodować nieodwracalnych obrażeń ciała.

Ich zakładanie jest zalecane przed każdą jazdą na rolkach lub deskorolce.

Należy pamiętać, że każda jazda na rolkach lub deskorolce wymaga zachowania ostrożności i zażen ochraniacz nie zapewnia pełnej ochrony przed obrażeniami ciała.

Zestaw ochraniaczy musi obejmować przynajmniej: elementy chroniące głowę, kolana, łokcie i ręce/nadgarstki.

REGULACJA OCHRANIACZY NA KOLANA I ŁOKCIE

1. Odpiąć taśmy samoprzyczepne.
2. Założyć ochraniacz na kolano lub łokieć, zależnie od jego rodzaju.
3. Owinąć kolano lub łokieć paskami i zapiąć z przodu ochraniacza.
4. Ochraniacz na kolano lub łokieć należy odpowiednio wyregulować, aby zapobiec przesunięciu się ochraniacza i w celu zapewnienia maksymalnej ochrony.

DOBÓR OCHRANIACZY DO WAGI/WZROSTU UŻYTKOWNIKA

Ochraniacze są klasyfikowane według wagi użytkownika:

Gama A: Poniżej 25 kg

Gama B: 25 - 50 kg

Gama C: ponad 50 kg

Oraz w ramach danej kategorii wagowej, według wielkości stawów kolanowych i łokciowych:

XXS = Bardzo małe Junior

XS = Mała Junior

S = Mała

M = Średnia

L = Duża

XL = Bardzo duża

Ochraniacze na łokcie	JUNIOR		DOROSLY			
	XXS	XS	S	M	L	XL
	21.5 - 25 cm	24 - 28 cm	23 - 28 cm	27 - 30.5 cm	29.5 - 33 cm	31 - 35 cm

Ochraniacze na kolana	XXS	XS	S	M	L
		28 - 32 cm	33 - 39 cm	33 - 39 cm	40 - 43 cm

MATERIAŁ:

Ochraniacze są zbudowane z tworzyw sztucznych: polietylenu, poliestru i spienionego nylonu.

CZYSZCZENIE

- Ochraniacze należy czyścić szczotką.
- W razie obecności opornych plam, można je zanurzyć w letniej wodzie z płynem do mycia i opłukać czystą wodą.
- Nie prac chemicznie lub w agresywnych detergentach (na przykład: wybielacz, benzyna, soda, amoniak).

KONSERWACJA

- Po każdym użyciu i każdym upadku, należy sprawdzać stan ochraniaczy.
- Należy regularnie sprawdzać ochraniacze. Jeżeli osłony plastikowe są popękane, jeżeli paski regulacyjne utraciły elastyczność, jeżeli paski samoprzyczepne „nie trzymają” lub jeżeli materiał został rozerwany, ochraniacze nie będą spełniać prawidłowo swojej funkcji. Nie należy ich używać i należy je wyrzucić.
- Ochraniacze nie są przeznaczone do użytkowania w ekstremalnych temperaturach:
W temperaturze poniżej zera, tworzywo osłon traci częściowo elastyczność, ale nie wpływa to znacząco na skuteczność działania ochraniaczy. Nie zalecamy jazdy na rolkach lub deskorolce w temperaturach poniżej -10°C , ponieważ wytrzymałość osłon jest ograniczona w takich warunkach. Nigdy nie należy wystawiać osłon na działanie wysokich temperatur (na przykład: w pojeździe stojącym na słońcu). W efekcie tego mogą powstać pęknięcia.

- Przy zapewnieniu prawidłowej konserwacji, trwałość ochraniaczy może wynosić nawet ponad 2 lata.
- Ze względu na skuteczność działania, nie zalecamy naprawiania ochraniaczy. W razie konieczności należy wymienić wyposażenie.

Nie modyfikować ochraniaczy (budowa, kolor itp.). Każde zanieczyszczenie, modyfikacja lub nieprawidłowe użycie ochraniaczy mogą w niebezpieczny sposób wpływać na skuteczność działania.

Trwałość kasku / podkładek ochronnych wynosi 4 lata od daty produkcji. Po 2 latach stosowania przy średnim czasie noszenia 180 dni rocznie, kask / podkładki ochronne należy również wymienić.

Wyprodukowano w Chinach

INFORMATIONSFOLDER TIL KNÆ- OG ALBUEBESKYTTERE BRUG: ALMINDELIG RULLESPORT

LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN FØR BESKYTTELSESDYSTYRET TAGES I BRUG.

FORKLARING AF KNÆ- OG ALBUEBESKYTTERNES YDEEVNE (som specificeret i standarden EN14120):

Vi takker dig for at have valgt dette beskyttelsesudstyr.

- Niveau 1: Beskyttelsesbeklædning til brugere af almindeligt rullerullesportsudstyr.

- Niveau 2: Beskyttelsesbeklædning til brugere af akrobatisk rullerullesportsudstyr.

Beskyttelsesudstyr af Niveau 1 beskytter mod mindre risici:

Overfladiske mekaniske uheld, små stød og vibrationer, som ikke påvirker vitale dele af kroppen og ikke forventes at forårsage uoprettelige skader.

Det anbefales kraftigt at tage udstyret på, inden du tager rullerulleskøjterne på eller står op på skateboardet.

Husk at al rullerullesport skal udføres på en sikker måde og at intet beskyttelsesudstyr yder total beskyttelse mod skader.

Et sæt af beskyttelsesudstyrs skal mindst omfatte: Hoved-, knæ-, albue- og hånd- / håndledbeskyttere.

SÅDAN JUSTERES KNÆ- OG ALBUEBESKYTTERNE

1. Åbn velcrostropperne.
2. Placér beskytteren på henholdsvis knæet eller albuen.
3. Brug stropperne til at vikle beskytteren omkring knæet eller albuen og luk dem på forsiden af beskytteren.
4. Knæ- eller albuebeskytteren skal sidde tæt for at undgå at den forskubber sig, og for at yde maksimal beskyttelse.

VÆLG BESKYTTELSESDYSTYR I FORHOLD TIL BRUGERENS VÆGT / STØRRELSE.

Beskyttelsesudstyret er klassificeret i henhold til brugerens vægt:

Serie A: Mindre end 25 kg

Serie B: 25-50 kg

Serie C: Mere end 50 kg

Og, indenfor hver vægtklasse, efter størrelsen af knæ- og albuebeskytterne:

XXS = Ekstra Lille Junior

XS = Lille Junior

S = Lille

M = Medium

L = Stor

XL = Ekstra Stor

Albuebeskyttere	JUNIOR		VOKSEN			
	XXS	XS	S	M	L	XL
	21.5 - 25 cm	24 - 28 cm	23 - 28 cm	27 - 30.5 cm	29.5 - 33 cm	31 - 35 cm

Knæbeskyttere	XXS	XS	S	M	L
		28 - 32 cm	33 - 39 cm	33 - 39 cm	40 - 43 cm

MATERIALER:

Beskyttelsesudstyret er fremstillet af polyethylen plast, polyester og nylon-skum.

RENGØRING

1. Rengør beskyttelsesudstyret med en børste.
2. Genstridige pletter kan fjernes ved at lægge udstyret i blød i lukket sæbevand og skylle efter med rent vand.
3. Udstyret må ikke renses eller rengøres med aggressive rengøringsmidler (for eksempel: Blegemiddel, benzin, lud, ammoniak).

VEDLIGEHOLDELSE

1. Kontrollér beskyttelsesudstyrets stand efter hver brug og efter hvert fald.
2. Efterse regelmæssigt. Hvis plastikskallerne er krakket, hvis stropperne har mistet deres elasticitet, hvis velcrostropperne ikke længere lukker ordentligt eller hvis en del af materialet er revnet, er det sandsynligt, at beskyttelsesudstyret ikke længere korrekt vil tjene dets formål. Det bør derfor ikke anvendes længere og skal kasseres.
3. Beskyttelsesudstyret er ikke beregnet til brug under ekstreme temperaturer:
 - Ved temperaturer under frysepunktet, vil plastskallerne miste noget af sin fleksibilitet, men det påvirker ikke deres ydeevne. Det anbefales ikke at løbe på rulleskøjter eller skateboards i temperaturer under -10 °C, fordi skallerne vil være mindre modstandsdygtige.
 - Udsæt ikke beskyttelsesudstyret for høje temperaturer (f.eks. ved at efterlade det i direkte sollys i en bil). Dette kan medføre, at skallerne revner.

4. Vel vedligeholdt, kan beskyttelsesudstyret holde i mere end to år.
5. Af hensyn til dets effektivitet, anbefales det ikke at udføre reparationer på udstyret. Det er bedst at udskifte udstyret.

Der må ikke foretages ændringer på udstyret (konstruktion, farver, etc ...). Enhver kontaminering, ændring eller misbrug af beskyttelsesanordningerne kan have en faretruende indvirkning på deres ydeevne.

beskyttelsespuddernes levetid er 4 år fra købsdatoen. Efter 2 års brug med et gennemsnit på 180 dage om året, skal beskyttelsespudderne skiftes.

Fremstillet i Kina

TIETOLEHTINEN POLVISUOJUKSISTA JA KYYNÄRPÄÄKÄYTTÖ: NORMAALI RULLAURHEILU

**KÄYTTÖOHJEET ON LUETTAVA ENNEN MINKÄÄNLAISTA
KÄYTTÖÄ.**

SELVITYS POLVISUOJIEEN JA KYYNÄRPÄÄSUOJIEEN SUORITUSTASOISTA (määritetty normissa EN14120):

Kiitos, että valitsit nämä suojukset.

- Taso 1: Suojavaruste normaaliin rullaurheiluun.
 - Taso 2: Suojavaruste akrobaattiseen rullaurheiluun.
- Tason 1 suojavaruste suojaa vähäisiltä vaaroilta: pinnallisilta mekaanisilta onnettomuuksilta, pieniltä iskuilta ja tärinäiltä, jotka eivät kohdistu kehon elintärkeisiin osiin, eivätkä aiheuta palautumattomia vammoja.

On erittäin suositeltavaa kiinnittää suojukset ennen rullaluistelua tai rullalautailua.

Älä unohda, että kaikessa rullaurheilussa on oltava varovainen, eikä mikään suojavaruste anna täydellistä suojaa loukkaantumisia vastaan.

Suojavarustesarjan täytyy sisältää vähintään seuraavat: kypärä, polvi-, kyynärpää- ja kämmen-/rannesuojus.

POLVI- JA KYYNÄRPÄÄSUOJUSTEN SÄÄTÄMINEN

1. Avaa tarranauhat.
2. Aseta suojus polven tai kyynärpään välille.
3. Kiedo polven tai kyynärpään ympärille nauhojen avulla ja kiinnitä nauhat suojuksen edestä.
4. Polvi- tai kyynärpääsuojuksen täytyy olla kunnolla säädetty, jotta vältetään liukuminen ja saadaan maksimi suojaus.

SUOJUKSEN VALINTA KÄYTTÄJÄN PAINON/MITTOJEN MUKAAN

Suojusten koot menevät käyttäjän painon mukaan:

Sarja A: Alle 25 kg

Sarja B: 25–50 kg

Sarja C: yli 50 kg

Näiden painoluokkien sisällä ovat polvi- ja kyynärpääsuojusten koot seuraavasti:

XXS = Erittäin pieni juniori

XS = Pieni juniori

S = Pieni

M = Keskikoko

L = Iso

XL = Erittäin iso

Kynnärpääsuojus	JUNIORI		AIKUINEN			
	XXS	XS	S	M	L	XL
	21.5 - 25 cm	24 - 28 cm	23 - 28 cm	27 - 30.5 cm	29.5 - 33 cm	31 - 35 cm

Polvisuojus	XXS	XS	S	M	L
		28 - 32 cm	33 - 39 cm	33 - 39 cm	40 - 43 cm

MATERIAALI:

Suojukset on valmistettu polyetyleenistä, muovista, polyesteristä ja nailonvaahdosta.

PUHDISTUS

1. Puhdista suojukset harjalla.
2. Vaikeita tahroja voi liottaa haaleassa saippuavedessä ja huuhdella vedellä.
3. Älä kuivapese tai puhdista voimakkailla aineilla (esimerkiksi: valkaisuaine, bensiini, lipeä, ammoniakki).

KUNNOSSAPITO

1. Tarkista suojusten kunto jokaisen käyttökerran ja jokaisen kaatumisen jälkeen.
2. Tarkista suojukset säännöllisesti. Mikäli muovikuorissa on murtumia, säätönauhat ovat menettäneet joustavuutensa, tarranauhat eivät enää kiinnity tai materiaali on kulunut, suojukset eivät todennäköisesti enää täytä tehtävänsä. Niitä ei silloin pidä käyttää vaan ne tulee hävittää.
3. Tätä suojavaarustetta ei ole suunniteltu äärimmäisiin lämpötiloihin:
 - Kun lämpötila on alle nollan, muovikuoret menettävät hieman joustavuudestaan, mutta se ei vaikuta niiden tehokkuuteen. Suosittelemme, että et käytä rullaluistimia tai rullalautaa alle -10 °C:n lämpötiloissa, koska silloin kuorien suojauskyky heikkenee.
4. Hyvin hoidettuina suojukset voivat kestää yli 2 vuotta.
5. Tehokkuuden takia emme suosittele suojusten korjaamista. Varusteet on parasta vaihtaa.

Älä muuntele suojavaarusteita (rakennetta, väriä jne.). Kaikki likaantuminen, muutokset tai suojavaarusteiden väärinkäyttö voivat vaarantaa niiden suojaominaisuudet.

Suojusten käyttöikä on 4 vuotta valmistuspäivästä. Jos niitä käytetään keskimäärin 180 päivää vuodessa, suojukset täytyy myös vaihtaa 2 vuoden käytön jälkeen.

Valmistettu Kiinassa

Armbågsskydd	BARN		VUXEN			
	XXS	XS	S	M	L	XL
	21.5 - 25 cm	24 - 28 cm	23 - 28 cm	27 - 30.5 cm	29.5 - 33 cm	31 - 35 cm

Knäskydd	XXS	XS	S	M	L
	28 - 32 cm	33 - 39 cm	33 - 39 cm	40 - 43 cm	41 - 45 cm

MATERIAL:

Skydden är tillverkade av polyetenplast, polyester och nylon-skum.

RENGÖRING

1. Rengör skydden med en borste.
2. Vid svåra fläckar, biötlägg dem i ljummet vatten och skölj med vatten.
3. Undvik att kemtvätta eller rengöra med aggressiva rengöringsmedel (t.ex. blekmedel, bensin, lut, ammoniak).

UNDERHÅLL

1. Efter varje användning och fall, kontrollera skyddens skick.
2. Inspektera dem regelbundet. Om plastskalet har spräckts eller justeringsbanden har tappat sin elasticitet, om de självhäftande banden tappat sin fästförmåga eller om en del av materialet är nött uppfyller skyddsutrustningen mest troligt inte längre någon funktion.
Då bör de inte längre användas och kastas.
3. Denna utrustning är inte avsedd för användning i extrema temperaturer:
 - Under noll grader kan plastskalet tappa en del av sin flexibilitet men detta påverkar inte deras funktion. Vi rekommenderar att inte använda rullskridskor eller skateboard i temperaturer under -10 °C eftersom skalen blir mindre motståndskraftiga.
 - Utsätt inte skydden för höga temperaturer (t.ex. lämna dem i en bil när det är soligt). Det kan spräcka skalen.
4. Om skydden tas väl hand om kan de räcka längre än två år.
5. Vi rekommenderar inte att reparera skydden eftersom de kan tappa sin effektivitet. Det är säkrast att byta ut utrustningen.

Modifiera inte utrustningen (design, färg osv.). Do not alter the gear (build, colour, etc.). Kontaminering, ändring eller felaktig användning av skyddsutrustningen kan påverka prestandan på ett farligt sätt.

Hållbarheten för skyddsutrustning är fyra år från tillverkningsdatumet. Efter två års användning av hjälm/skyddsutrustning med en genomsnittlig användningstid på 180 dagar per år, måste skyddsutrustningen också bytas ut.

Tillverkad i Kina

ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΑΓΚΩΝΙΔΕΣ.

ΧΡΗΣΗ: ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΡΟΛΛΕΡ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.

ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΑΤΩΝ (όπως αυτά ορίζονται στην οδηγία EN14120) :

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτά τα προστατευτικά.

- Επίπεδο 1 : Προστατευτικά που προορίζονται για χρήση με τα κανονικά ρόλλερ.

- Επίπεδο 2 : Προστατευτικά που προορίζονται στην πρακτική χρήση των ακροβατικών ρόλλερ.

Αυτά τα προστατευτικά επιπέδου 1 σας προστατεύουν από μικρούς κινδύνους: επιφανειακές μηχανικές κακώσεις, μικρούς κραδασμούς και δονήσεις που δεν επηρεάζουν τα ζωτικά μέρη του σώματος και δεν είναι επιρρεπή στην πρόκληση ανεπανόρθωτων κακώσεων.

Συνιστούμε να τα χρησιμοποιείτε πριν από κάθε χρήση των πατινιών με ρόλλερ ή του σκέιντμπορντ.

Μην ξεχνάτε ότι τα ρόλλερ πρέπει να ασκούνται με σύνεση και κανένα προστατευτικό δεν μπορεί να προσφέρει την απόλυτη προστασία κατά των τραυματισμών.

Ένα σύνολο προστασίας πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον: προστασία κεφαλής, γόνατος, αγκώνα και χειρός/καρπού.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΑΓΚΩΝΙΔΩΝ

1. Ανοίξτε τις λωρίδες αυτοσύσφιξης.
2. Τοποθετήστε την προστασία στο γόνατο ή τον αγκώνα, ανάλογα με την περίπτωση.
3. Περιτριγυρίστε το γόνατο ή τον αγκώνα, ανάλογα με την περίπτωση, με τις λωρίδες και σφίξτε τα πάνω στο προστατευτικό.
4. Η επιγονατίδα ή η επιαγκωνίδα πρέπει να είναι ρυθμισμένη άνετα ώστε να μην γλιστράει και να προσφέρει τη μέγιστη προστασία.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΡΟΣ/ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Τα προστατευτικά ταξινομούνται ανάλογα με το βάρος των χρηστών:

Σειρά A : Κάτω των 25kg

Σειρά B : 25-50 kg

Σειρά C : άνω των 50 kg

Και στο εσωτερικό αυτών των κατηγοριών βάρους, ανάλογα με το μέγεθος των αρθρώσεων των γονάτων και των προστατευτικών περικάρπιων:

XXS = Πολύ μικρό Τζούνιορ

XS = Μικρό Τζούνιορ

S = Μικρό

M = Μεσαίο

L = Μεγάλο

XL = πολύ Μεγάλο

ΕΠΙΑΓΚΩΝΙΔΕΣ	ΤΖΟΥΝΙΟΡ		ΕΝΗΛΙΚΕΣ			
	XXS	XS	S	M	L	XL
	21.5 - 25 cm	24 - 28 cm	23 - 28 cm	27 - 30.5 cm	29.5 - 33 cm	31 - 35 cm

Επιγονατίδες	XXS	XS	S	M	L
		28 - 32 cm	33 - 39 cm	33 - 39 cm	40 - 43 cm

ΥΛΙΚΟ :

Τα προστατευτικά αποτελούνται από πλαστικά πολυαιθυλενίου, πολυεστέρα και νάυλον.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

1. Καθαρίστε τα προστατευτικά με μια βούρτσα.
2. Σε περίπτωση επίμονων λεκέδων, βουτήξτε τα μέσα σε χλιαρό σαπουνόνερο και ξεπλύντε τα με καθαρό νερό.
3. Μην καθαρίζετε εν ζηρώ ή με πολύ επιθετικό απορρυπαντικό (παράδειγμα: λευκαντικό, βενζίνη, σόδα, αμμωνία).

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Μετά από κάθε χρήση και κάθε πτώση, επαληθεύστε την κατάσταση των προστατευτικών.
2. Κάντε τακτικούς ελέγχους. Αν τα πλαστικά κοχύλια είναι ραγισμένα, αν οι λωρίδες ρύθμισης έχουν χάσει την ελαστικότητά τους, αν οι λωρίδες αυτοσφίξης χάνουν την αυτοκόλλητη δράση τους ή αν το υφασμάτινο μέρος έχει σχιστεί, τα προστατευτικά μπορεί να μην αντιδράσουν σωστά όσον αφορά τη λειτουργία τους. Δεν πρέπει πια να χρησιμοποιούνται και πρέπει να πεταχτούν.
3. Αυτά τα προστατευτικά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε υπερβολικές θερμοκρασίες :- Υπό το μηδέν, το πλαστικό των κοχυλιών θα χάσει λίγο από την ευελιξία του χωρίς αυτό να επηρεάσει την απόδοσή τους. Σας συμβουλεύουμε να μην πατινάρετε με τα ρόλλερ ή με σκέιτμπορντ σε θερμοκρασίες κάτω των -10 °C, επειδή τα πλαστικά κοχύλια είναι εύθραυστα.- Ποτέ να μην εκθέτετε τα προστατευτικά σας σε έντονη θερμότητα (παράδειγμα: στον ήλιο μέσα σε αυτοκίνητο). Αυτό μπορεί να προκαλέσει ραγίσματα.

4. Εννοείται ότι τα προστατευτικά μπορούν να διαρκέσουν πάνω από 2 έτη.
5. Για λόγους αποτελεσματικότητας, δεν συνιστούμε να κάνετε επισκευές στον εξοπλισμό, είναι προτιμότερο να τον αντικαταστήσετε.

Μην τροποποιείτε τα προστατευτικά σας (κατασκευή, χρώματα κλπ...). Κάθε μόλυνση, τροποποίηση ή κακή χρήση των προστατευτικών μπορούν να επηρεάσουν επικίνδυνα την αποτελεσματικότητά τους.

Η διάρκεια ζωής του κράνους/των μαλακών προστατευτικών είναι 4 χρόνια από την ημερομηνία κατασκευής. Μετά από 2 χρόνια χρήσης, εάν τα φοράτε κατά μέσο όρο 180 ημέρες το χρόνο, το κράνος/τα μαλακά προστατευτικά πρέπει επίσης να αντικατασταθούν.

Κατασκευάστηκε στην Κίνα

ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА ЗА НАКОЛЕНКИ И НАЛАКЪТНИЦИ**УПОТРЕБА: НОРМАЛНИ СПОРТОВЕ НА КОЛЕЛА****ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА УПОТРЕБА ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРОЧЕТЕНИ ПРЕДИ УПОТРЕБА ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД.****РАЗЯСНЕНИЕ НА НИВАТА НА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА НАКОЛЕНКИ И НАЛАКЪТНИЦИ (указани в стандарт EN14120):**

Благодарим ви, че избрахте тези протектори.

- Ниво 1: Предпазна екипировка изработена за употреба при нормален спорт на колела.

- Ниво 2: Предпазна екипировка изработена за употреба при акробатичен спорт на колела.

Предпазната екипировка от ниво 1 предпазва от малки рискове: повърхностни механични инциденти, малки удари и вибрации, които не засягат жизненоважни части на тялото и които не могат да причинят необратими увреждания.

Настойчиво се препоръчва те да бъдат поставяни преди употреба на ролкови кънки и скейтборд.

Не забравяйте, че всички спортове на колела трябва да бъдат провеждани безопасно и че никоя предпазна екипировка не може да осигури пълна защита срещу наранявания.

Един комплект предпазна екипировка трябва да включва най-малко: каска, наколенки, налакътници и протектори за ръцете/китките.

РЕГУЛИРУЕМИ НАКОЛЕНКИ И НАЛАКЪТНИЦИ

1. Отворете самозалепващите се ленти.
2. Поставете протектора съответно върху коляното или лакътя.
3. Обвийте съответно около коляното или лакътя с лентите и ги затворете от предната страна на протектора.
4. Наколенката или налакътникът трябва да бъдат перфектно регулирани, така че да се избегне изплъзване и да се осигури максимална защита.

ИЗБОР НА ПРОТЕКТОРИ СПОРЕД ТЕГЛОТО/РЪСТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Протекторите са представени според теглото на потребителите:

Обхват А: По-малко от 25kg

Обхват В: 25-50 kg

Обхват С: над 50 kg

И вътре в тегловните категории, според размера на коленните стави, протекторите за китки и налакътниците:

XXS = много малък юноша

XS = малък юноша

S = малък

M = среден

L = голям

XL = много голям

Налакътници	ЮНОША		ВЪЗРАСТЕН			
	XXS	XS	S	M	L	XL
	21.5 - 25 cm	24 - 28 cm	23 - 28 cm	27 - 30.5 cm	29.5 - 33 cm	31 - 35 cm

Наколенки	XXS	XS	S	M	L
	28 - 32 cm	33 - 39 cm	33 - 39 cm	40 - 43 cm	41 - 45 cm

МАТЕРИАЛ:

Протекторите са изработени от полиетиленова пластмаса, полиестер и найлонова пяна.

ПОЧИСТВАНЕ

1. Почиствайте своите протектори с четка.
2. В случай на упорити петна ги накиснете в топъл сапунен разтвор във вода и ги изплакнете с вода.
3. Не подлагайте на сухо почистване или почистване с агресивно почистващо средство (например: белина, бензин, луѓа, амоняк).

ПОДДРЪЖКА

1. След всяка употреба и всяко падане проверявайте състоянието на своите протектори.
2. Проверявайте редовно. Ако пластмасовите предпазители са напукани, ако регулиращите ленти са загубили своята еластичност, ако самозалепващите се ленти са загубили своите залепващи качества или ако част от материала е откъснат, предпазната екипировка не може повече да послужи правилно по своето предназначение. Тя не трябва да бъде използвана повече и трябва да бъде изхвърлена като отпадък.
3. Тази предпазна екипировка не е предназначена за употреба при екстремни температури:- Под нула градуса пластмасовите предпазители ще загубят част от своята гъвкавост, но това все още няма да засегне тяхната ефективност. Ние препоръчваме да не използвате кънки и скейтборд при температури под -10°C, тъй като предпазителите ще станат по-малко устойчиви.- Не излагайте протекторите на твърде високи температури

(например не ги оставяйте на слънце в кола). Това може да причини напукване на предпазителите.

4. Ако са добре поддържани, вашите предпазители могат да издържат повече от 2 години.
5. В интерес на ефикасността ние препоръчваме да не ремонтирате протекторите, най-добре е да смените екипировката.

Не променяйте екипировката (външен вид, цвят и т.н.). Всяко замърсяване, промяна или неправилна употреба на предпазната екипировка може опасно да намали нейната ефективност.

Продължителността на употреба на предпазните подложки е 4 години от датата на производство. След 2 години употреба със средно време на носене 180 дни годишно предпазните подложки освен това трябва да бъдат разменени.

Произведено в Китай

INFORMAČNÍ MATERIÁL K CHRÁNIČŮM KOLEN A LOKTŮ.

POUŽITÍ: NORMÁLNÍ SPORT NA KOLEČKÁCH

PŘED JAKÝMKOLI POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE NÁVOD.

**VYSVĚTLENÍ ÚROVNĚ VÝKONU CHRÁNIČŮ KOLEN A LOKTŮ
(uvedené v normě EN14120):**

We thank you for choosing these guards.

Děkujeme vám, že jste si vybrali tyto chrániče.

- Úroveň 1: Ochranné prvky určené k normálnímu sportu na kolečkách.

- Úroveň 2: Ochranné prvky určené k provozování akrobatického sportu na kolečkách.

Tyto ochranné prvky úrovně 1 vás ochrání před malými riziky: povrchovými mechanickými útoky, malými nárazy a vibracemi, které nezasahují životní části těla a nezpůsobí nevratná zranění. Jejich použití se velmi doporučuje před jakýmkoli použitím kolečkových bruslí nebo skateboardu.

Pamatujte, že jakýkoli sport na kolečkách je nutno provozovat opatrně a že žádný chránič nemůže poskytnout dokonalou ochranu proti zraněním.

Ochranná souprava musí zahrnovat nejméně: chránič hlavy, kolene, lokte a ruky/zápěstí.

NASTAVENÍ CHRÁNIČŮ KOLEN A LOKTŮ

1. Rozepněte suché zipy.
2. Položte chránič na koleno nebo loket.
3. Koleno nebo loket obtočte suchým zipem a přilepte na přední části chrániče.
4. Chránič kolene nebo lokte musí být správně upraven tak, aby nesklouzl a zajišťoval tedy maximální ochranu.

VÝBĚR CHRÁNIČŮ PODLE HMOTNOSTI/ ROZMĚRŮ UŽIVATELE

Chrániče se dělí podle hmotnosti uživatelů:

Třída A: Méně než 25 kg

Třída B: 25-50 kg

Třída C: nad 50 kg

A v rámci těchto hmotnostních kategorií, podle velikosti kolene, chrániče zápěstí a loktů:

XXS = Velmi malé Junior

XS = Malé Junior

S = Malé

M = Střední

L = Velké

XL = Velmi velké

Chrániče loktů	JUNIOR		DOSPĚLÝ			
	XXS	XS	S	M	L	XL
	21.5 - 25 cm	24 - 28 cm	23 - 28 cm	27 - 30.5 cm	29.5 - 33 cm	31 - 35 cm

Chrániče kolen	XXS	XS	S	M	L
		28 - 32 cm	33 - 39 cm	33 - 39 cm	40 - 43 cm

MATERIÁL:

Chrániče jsou vytvořeny z plastů polyethylénu, polyesteru a nylonové pěny.

ČIŠTĚNÍ

1. Chrániče kartáčujte.
2. Odolné skvrny vyperte ve vlažné mýdlové vodě a opláchněte čistou vodou.
3. Nečistěte zasucha nebo příliš agresivním čističem (příklad: louh, benzín, sodu, čpavek).

ÚDRŽBA

1. Po každém použití a pádu zkontrolujte stav chráničů.
2. Provádějte pravidelné kontroly. Jsou-li skořepiny prasklé, pokud nastavovací pásy ztratily svou pružnost, suché zipy přestávají lepit nebo je-li textilní část potřhaná, nemohou chrániče správně plnit svou ochrannou funkci. Nepoužívejte je a zlikvidujte je.
3. Tyto chrániče nejsou určeny pro použití při extrémních teplotách:
Při teplotách pod nulou plast skořepin ztratí poněkud svou pružnost, což ovlivní jejich výkon. Doporučujeme nejezdit na kolečkových bruslích či skateboardu při teplotách pod -10°C , neboť skořepiny by mohly ztuhnout. Chrániče nikdy nevystavujte horku (příklad: na slunci v autě). Mohlo by dojít k popraskání.
4. Při správné údržbě by chrániče mohly vydržet déle než 2 roky.
5. Aby byla zajištěna účinnost vybavení, nedoporučujeme je opravovat, nýbrž je raději vyměnit.

Chrániče neupravujte (konstrukci, barvu, atd...). Jakékoli znečištění, úprava nebo nevhodné použití chráničů může nebezpečně ovlivnit jejich výkon.

Životnost chráničů jsou 4 roky od data výroby. Po 2 letech použití s průměrnou dobou používání 180 dní v roce je třeba chrániče také vyměnit.

Vyrobeno v Číně

**BROȘURĂ CU INFORMAȚII PRIVIND GENUNCHIERELE,
PROTECȚIILE PENTRU COTIERELE
UTILIZARE: SPORT CU ROTILE NORMAL**

**ACESTE INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE TREBUIE CITITE
OBLIGATORIU ÎNAINTE DE ORICE UTILIZARE.**

**EXPLICARE A NIVELELOR DE PERFORMANȚĂ ALE
GENUNCHIERELOR, PROTECȚIILOR PENTRU ALE
COTIERELOR (specificate în norma EN14120):**

Vă mulțumim că ați ales aceste echipamente de protecție.
- Categoria 1: dispozitive de protecție destinate utilizării pentru un sport cu roțile normal.
- Categoria 2: dispozitive de protecție destinate utilizării pentru un sport cu roțile acrobatic.
Aceste echipamente de protecție de categoria 1 vă protejează împotriva riscurilor minore: agresiuni mecanice superficiale, mici șocuri sau vibrații care nu afectează părțile vitale ale corpului și nu sunt susceptibile să provoace leziuni ireversibile.
Este foarte recomandat să le purtați de fiecare dată când utilizați patinele cu roțile sau skateboard-ul.
Rețineți că orice sport cu roțile trebuie practicat cu prudență și că nu se poate garanta o protecție totală împotriva leziunilor cu niciun echipament de protecție.
Un set de echipamente de protecție este compus din minimum: cască, genunchiere, cotiere, și protecții pentru încheietura mâinii.

AJUSTAREA GENUNCHIERELOR ȘI COTIERELOR

1. Desfaceți benzile cu arici.
2. Așezați protecția pe genunchi sau cot, după caz.
3. Înfășurați benzile în jurul genunchiului sau al cotului și fixați-le în partea frontală a protecției.
4. Genunchiera sau cotiera trebuie strânsă cu putere pentru a evita orice alunecare și pentru a oferi o protecție maximă.

**ALEGEREA ECHIPAMENTELOR DE PROTECȚIE ÎN FUNCȚIE
DE GREUTATEA/TALIA UTILIZATORULUI**

Echipamentele de protecție sunt clasificate în funcție de greutatea utilizatorilor:

Gama A: sub 25 kg
Gama B: 25 - 50 kg
Gama C: peste 50 kg

Iar în cadrul categoriilor de greutate, în funcție de mărimea articulațiilor genunchilor, încheieturii mâinii și cozelor:

XXS = Foarte mică junior
XS = Mică junior
S = Mică
M = Medie
L = Mare
XL = Foarte mare

COTIERE	JUNIOR		ADULTĂ			
	XXS	XS	S	M	L	XL
	21.5 - 25 cm	24 - 28 cm	23 - 28 cm	27 - 30.5 cm	29.5 - 33 cm	31 - 35 cm

GENUNCHIERE-LOR	XXS	XS	S	M	L
		28 - 32 cm	33 - 39 cm	33 - 39 cm	40 - 43 cm

MATERIAL:

Echipamentele de protecție sunt realizate din polietilenă, poliester și spumă de nailon.

CURĂȚAREA

1. Curățați echipamentele de protecție cu o perie.
2. În cazul unor pete persistente, înmuiați protecțiile în apă caldă cu detergent și clătiți-le cu apă curată.
3. Nu curățați protecțiile chimic sau cu un detergent prea agresiv (de exemplu: înălbitor, benzină, sodă, amoniac).

ÎNȚREȚINEREA

1. După fiecare utilizare și fiecare cădere, verificați starea echipamentelor de protecție.
2. Efectuați verificări regulate. Dacă există crăpături pe carcasa din plastic, dacă benzile de ajustare și-au pierdut elasticitatea, dacă benzile cu arici și-au pierdut aderența sau dacă partea textilă este ruptă, este posibil ca echipamentele de protecție să nu-și mai îndeplinească funcțiile în mod corect. Acestea nu mai trebuie utilizate, ci vor fi aruncate.
3. Aceste echipamente de protecție nu au fost proiectate pentru a fi utilizate la temperaturi extreme:
La temperaturi mai mici de 0 grade, plasticul își va pierde puțin din flexibilitate, fără ca acest lucru să afecteze însă performanța. Vă recomandăm să nu utilizați patinele cu roțile sau skateboard-ul la temperaturi mai mici de -10 grade Celsius, deoarece carcasa de protecție vor fi mai fragile.
Nu expuneți niciodată echipamentele de protecție la temperaturi foarte ridicate (de exemplu, la soare într-o mașină). Acest lucru ar putea cauza fisuri.

4. Dacă sunt bine întreținute, echipamentele dumneavoastră de protecție pot rezista peste 2 ani.
5. Din motive legate de eficiență, nu recomandăm efectuarea de reparații. Se recomandă cumpărarea unor echipamente noi.

Nu modificați echipamentele de protecție (structura, culoarea etc.) Utilizările în scopuri neprevăzute, modificarea sau contaminarea pot afecta în mod periculos eficiența echipamentelor dumneavoastră de protecție.

Durata de viață a echipamentului de protecție este de 4 ani de la data fabricării. După 2 ani de utilizare cu o medie de 180 de zile de purtare pe an pe utilizator, echipamentul de protecție trebuie înlocuit.

Fabricat în China

TÉRD- ÉS KÖNYÖKVÉDŐKRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ BROSÚRA

FELHASZNÁLÁS: NORMÁL GÖRDÜLŐ SPORTOK

MINDEN HASZNÁLAT ELŐTT KÖTELEZŐ MÓDON ELOLVASANDÓ HASZNÁLATI UTASÍTÁS.

A TÉRD- ÉS KÖNYÖKVÉDŐK VÉDELMI FOKAINAK BEMUTATÁSA (az EN14120 szabványban meghatározottak szerint):

Köszönjük, hogy ezeket a védőfelszereléseket választotta.

- 1-es szint: normál gördülő sportokhoz használható védőfelszerelések.

- 2-es szint: akrobatikus gördülő sportokhoz használható védőfelszerelések.

Ezek az 1-es szintű védőfelszerelések alacsony kockázatok ellen nyújtanak védelmet: felszíni mechanikai behatások, kis ütések vagy rezgések, amelyek nincsenek hatással a test létfontosságú részeire, és nem okozhatnak maradandó sérüléseket.

Erősen javasolt ezen termékek használata görkorcsolyázás vagy gördeszkázás során.

Tartsa szem előtt, hogy minden gördülő sportot elővigyázatossággal kell űzni, és sérülések elleni teljes védelmet egyetlen védőfelszerelés sem képes szavatolni.

A teljes védőfelszerelést legkevesebb sisak, térdvédők, könyökvédők és kéz-/csuklódédők alkotják.

A TÉRD- ÉS KÖNYÖKVÉDŐK BEÁLLÍTÁSA

1. Bontsa szét a tépőzáras pántokat.
2. Helyezze a védőfelszerelést a térdére vagy a könyökére.
3. Tekerje a pántokat a térde vagy a könyöke köré, majd rögzítse a tépőzárát a védőfelszerelés elején.
4. A térd- vagy a könyökvédőt igazítsa megfelelően az adott testrészre, így megelőzve a lecsúszás veszélyét, és maximális védelmet biztosítva ezzel.

A VÉDŐFELSZERELÉSEK KIVÁLASZTÁSA A FELHASZNÁLÓ TESTSÚLYÁNAK/MÉRETEINEK FÜGGVÉNYÉBEN

A védőfelszerelések osztályozása a felhasználók testsúlya szerint történik:

A osztály: 25 kg alatt

B osztály: 25 és 50 kg között

C osztály: 50 kg fölött

Minden egyes testsúly-kategórián belül a védőfelszerelések osztályozva vannak a térd és könyök méretei szerint:

XXS = Nagyon kicsi junior

XS = Kicsi junior

S = Kicsi

M = Közepes

L = Nagy

XL = Nagyon nagy

Könyökvédők	JUNIOR		FELNÖTT			
	XXS	XS	S	M	L	XL
	21.5 - 25 cm	24 - 28 cm	23 - 28 cm	27 - 30.5 cm	29.5 - 33 cm	31 - 35 cm

Térdvédők	XXS	XS	S	M	L
	28 - 32 cm	33 - 39 cm	33 - 39 cm	40 - 43 cm	41 - 45 cm

ANYAG:

A védőfelszerelések polietilénből, poliészterből és nejlon habból készülnek.

TISZTÍTÁS

1. A védőfelszereléseket tisztítsa kefével.
2. Makacs foltok esetén áztassa langyos szappanos vízbe, majd öblítse le a termékeket tiszta vízzel.
3. Ne alkalmazzon a termékeken vegytisztítást vagy túlságosan agresszív tisztítószeret (például: fehérlítót, benzint, lúgot, ammóniát).

KARBANTARTÁS

1. Minden használatot és minden egyes esést követően ellenőrizze a védőfelszerelések állapotát.
2. Végezzen rendszeres ellenőrzéseket, és ha a műanyag borítások megrepedtek, a beállító pántok elvesztették a rugalmasságukat, a tépőzárás pántok nem rögzítenek megfelelően vagy a textil rész elszakadt, akkor a védőfelszerelések valószínűleg már nem képesek ellátni megfelelően a funkciójukat. Ilyen esetben ne használja és selejtezze ki a termékeket.
3. Ezek a védőfelszerelések nem használhatók szélsőséges hőmérsékleti körülmények között:
Nulla fok alatti hőmérséklet esetén a borítások műanyaga veszít egy keveset a rugalmasságából, azonban ez nincs hatással a teljesítményére. Azt javasoljuk, hogy ne görkorcsolyázzon vagy gördeszkázzon -10°C alatti hőmérséklet esetén, mivel ilyen feltételek mellett a borítások törékennyé válnak.
Soha ne tegye ki a védőfelszereléseket szélsőséges

- hőmérsékleteknek (például napsugaraknak egy jármű belsejében). Ellenkező esetben repedések jelenhetnek meg.
4. Megfelelő karbantartás esetén a védőfelszerelések élettartama a 2 évet is meghaladhatja.
 5. Hatékonysági szempontok miatt azt javasoljuk, hogy ne végezzen javításokat a termékeken, hanem vásároljon új felszereléseket.

Ne módosítsa a védőfelszereléseket (felépítés, színek stb.). Minden szennyeződés, módosítás vagy nem megfelelő használat veszélyes hatással lehet a felszerelések teljesítményére.

A védőpárnák élettartama a gyártástól számított 4 év. 2 év használat után, évente átlagos 180 napos használatot figyelembe véve, a védőpárnákat szintén ki kell cserélni.

Származási hely: Kína

Dizlik Ve Dirseklik İle İlgili Bilgiler.
KULLANIM: NORMAL TEKERLEKLI SPOR

HERHANGİ BİR KULLANIM ÖNCESİNDE OKUNMASI ZORUNLU OLAN KULLANIM TALIMATLARI.

DİZLİK VE DİRSEKLİKLERİN KORUMA PERFORMANSLARININ SEVİYELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (EN14120 standardında belirlenmiştir):

Bu koruma donanımlarını satın aldığınız için teşekkür ederiz.

- Seviye 1: Normal bir tekerlekli spor için uygun koruyucu donanımlar.
- Seviye 2: Akrobatik özellikli bir tekerlekli spor için uygun koruyucu donanımlar.

Seviye 1 donanımlar küçük çaplı risklere karşı koruma sağlar: yüzeysel mekanik yaralanmalar, bedenin hayati kısımlarını etkilemeyen ve geri dönüşü olmayan lezyonlara neden olmayan hafif darbe ve titreşimler.

Paten veya kayak kullanımından önce takılmaları kesinlikle önerilir.

Tekerlekli sporlar sırasında dikkatli olunması, hiçbir koruyucu donanımın yaralanmalara karşı tam koruma sağlayamayacağını unutulmaması gerekir.

Koruma donanım kiti en az şu parçalara sahip olmalıdır: baş koruması, diz ve dirsek, el ve bilek koruması.

DİZLİKLERİN VE DİRSEKLİKLERİN AYARLANMASI

1. Cirt bantları açın.
2. Duruma göre, dizlik veya dirseklği takın.
3. Bantları dirsek veya dizinize sarın ve ön kısmından kapatın.
4. Maksimum bir korunma sağlanabilmesi amacıyla donanımın yerinden kaymaması için, dizlik ve dirseklğin doğru olarak ayarlanması gerekir.

KULLANICININ AĞIRLIĞI/BOYUNA GÖRE KORUYUCU DONANIMIN SEÇİMİ

Koruyucu donanımlar kullanıcı ağırlıklarına göre sınıflandırılır:

A serisi: 25kg.'dan az

B serisi: 25-50 kg

C serisi: 50 kg üzeri

Bu ağırlık kategorilerinin altında diz eklemlerinin ve dirseklerin boyuna göre:

XXS = Çok küçük Junior

XS = Küçük

S = Küçük

M = Orta

L = Geniş

XL = Çok geniş

Dirseklikler	JUNIOR		YETİŞKİN			
	XXS	XS	S	M	L	XL
	21.5 - 25 cm	24 - 28 cm	23 - 28 cm	27 - 30.5 cm	29.5 - 33 cm	31 - 35 cm

Dizlikler	XXS	XS	S	M	L
		28 - 32 cm	33 - 39 cm	33 - 39 cm	40 - 43 cm

MALZEME:

Koruyucu donanımlar polietilen, polyester ve köpük naylon malzemeden üretilir.

TEMİZLİK

1. Koruyucu donanımları bir fırça ile temizleyin.
2. İnatçı leke olması durumunda, ilik sabunlu suya batırın ve duru su ile durulayın.
3. Kuru temizleme yapmayın veya aşındırıcı özellikte deterjan (örneğin: çamaşır suyu, soda, benzin, amonyak) kullanmayın.

BAKIM

1. Her kullanım ve düşmeyi takiben, donanımların durumlarını kontrol edin.
2. Düzenli olarak inceleyin. Plastik kaplamaların çatlaması, ayar bantlarının esnekliklerini yitirmeleri, cırt bantların yapışma özelliklerinin azalması veya kumaşın bir parçasının yırtılması gibi durumlarda, koruyucu donanımlar işlevlerini düzgün olarak yerine getiremeyebilirler. Bu durumda kullanılmamaları ve atılmaları gerekir.
3. Bu koruyucu donanımlar aşırı sıcaklıklarda kullanım için tasarlanmamıştır. Sıfırın altında, kaplama plastikleri esnekliklerini bir miktar kaybeder, ancak performansları bu durumdan etkilenmez. -10 °C altında paten veya kayak kullanmanızı tavsiye ederiz, zira koruyucu plastikler hassastırlar. Koruyucu donanımlarınızı asla yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın (örneğin: araba içinde güneş altında). Bu durumda üzerlerinde çatlaklar oluşabilir.
4. Özenli kullanılmaları koşuluyla, koruyucu donanımlarınızı 2 yıldan fazla süre ile kullanabilirsiniz.

5. Performans nedeniyle, donanımların onarılması tavsiye edilmez. Yenisi ile değiştirin.

Yapılarında değişiklik yapmayın (modeli, rengi vb.) Koruyucu donanımlarda herhangi bir değişiklik yapılması veya donanımların yanlış kullanımı performanslarını tehlikeli yönde etkileyebilir.

Koruyucu pedlerin kullanım ömrü üretim tarihinden itibaren 4 yıldır, 2 yıllık yılda ortalama 180 kullanım için ortalama aşınma süresinden sonra, koruyucu pedlerin de değiştirilmesi gerekir.

Çin'de üretilmiştir

ИНФОРМАЦИОННАЯ БРОШЮРА ПО НАКОЛЕННИКАМ И НАЛОКОТНИКАМ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: ОБЫЧНАЯ СПОРТИВНАЯ ЕЗДА НА РОЛИКАХ

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПРОЧТЕНИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

ПОЯСНЕНИЯ ПО УРОВНЯМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТЫ КОЛЕННЫХ И ЛОКТЕВЫХ СУСТАВОВ (спецификация по норме EN14120) :

Благодарим вас за выбор данного защитного комплекта.

- Уровень 1 : средства защиты, предназначенные для использования при обычной спортивной езде на роликовых коньках.

- Уровень 2 : средства защиты, предназначенные для использования в акробатических видах спорта на роликовых коньках.

Данная защита уровня 1 защитит вас от минимальных рисков: поверхностные механические воздействия, небольшие удары или колебания не заденут жизненно важные части тела и не смогут привести к непоправимым травмам.

Настоятельно рекомендуется надевать защиту перед любым использованием роликовых коньков или роликовой доски. Не забывайте о том, что любым видом спорта на роликах следует заниматься с осторожностью, и что никакие защитные средства не могут обеспечить полную защиту от травм.

Комплект защиты должен включать в себя как минимум: защиту головы, коленей, локтей и рук/кистевых суставов.

СПОСОБ НАДЕВАНИЯ НАКОЛЕННИКОВ И НАЛОКОТНИКОВ

1. Отстегните липучки.
2. Поместите защиту на колено или соответственно на локоть.
3. Обмотайте колено или соответственно локоть липучками и снова закрепите липучки на передней части защиты.
4. Наколенник или налокотник должен быть надлежащим образом отрегулирован, чтобы предотвратить любое смещение, а также обеспечить максимальную защиту.

ВЫБОР ЗАЩИТЫ ПО ВЕСУ/РАЗМЕРАМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Защита классифицируется по весу пользователя:

Серия А : меньше 25 кг

Серия В : 25-50 кг

Серия С : более 50 кг

А также внутри данных категорий веса по размерам коленных и локтевых:

XXS = очень маленький Юниор

XS = маленький Юниор

S = маленький

M = средний

L = большой

XL = очень большой

Налокотники	ЮНИОР		ВЗРОСЛЫХ			
	XXS	XS	S	M	L	XL
	21.5 - 25 cm	24 - 28 cm	23 - 28 cm	27 - 30.5 cm	29.5 - 33 cm	31 - 35 cm

Наколенники	XXS	XS	S	M	L
	28 - 32 cm	33 - 39 cm	33 - 39 cm	40 - 43 cm	41 - 45 cm

МАТЕРИАЛЫ:

защита изготовлена из пластмассы, полиэтилена, полиэстера и нейлоновых губок.

ЧИСТКА

1. Чистите защиту грубой щеткой.
2. При наличии стойких пятен окунуть в теплую мыльную воду и сполоснуть чистой водой.
3. Не сдавать в химчистку и не чистить агрессивными моющими средствами (например: отбеливателями, эфирными маслами, содой, гидроксидом аммония).

УХОД

1. После каждого использования и каждого падения проверяйте состояние защиты.
2. Проводите регулярные осмотры. Если потрескались пластиковые оболочки, закрепляющие ленты утратили эластичность, липучки перестали застегиваться или порвались тканевые части, то средства защиты более не способны корректно выполнять свою функцию. Их больше нельзя использовать и следует утилизировать.
3. Данные средства защиты не рассчитаны на использование при слишком высоких и слишком низких температурах: при температуре ниже нуля пластик поверхностей несколько потеряет в упругости, что отразится на эффективности защиты. Мы не советуем выезжать на роликах при температуре ниже -10°C , поскольку оболочки в таком случае растрескаются. никогда не подвергайте защиту сильным тепловым воздействиям (например: при ее нахождении в машине под жарким солнцем). Ведь это может вызвать растрескивание.

4. При надлежащем уходе ваша защита может прослужить вам более 2 лет.
5. Из соображений эффективности мы не советуем ремонтировать снаряжение, лучше купить новое.

Не вносите изменений в средства защиты (в их конструкцию, окраску и т. д....). Любое загрязнение, модификация или неправильное использование средств защиты может негативно отразиться на их эффективности.

Срок службы защитных накладок составляет 4 года с даты изготовления. После 2 лет использования при среднем времени ношения 180 дней в год защитные накладки также должны быть заменены.

Сделано в Китае

**BRUKSANVISNING FOR KNEBESKYTTERE OG
ALBUEBESKYTTERE
BRUK: NORMAL RULLESPORT**

BRUKERVEILEDNING. MÅ LESES FØR ENHVER BRUK.

**FORKLARINGER PÅ YTELSESNIVÅET TIL KNE- OG
ALBUEBESKYTTERNE (spesifisert i standarden EN14120):**

Takk for å ha valgt disse beskytterne.

- Nivå 1: Beskyttere som egner seg for normal rullesport.
 - Nivå 2: Beskyttere som egner seg for akrobatisk rullesport.
- Disse beskytterne på nivå 1 beskytter mot små risikoer: overfladiske sår, små støt og vibrasjoner som ikke går utover kroppens vitale deler og som ikke forårsaker varig mén. Det anbefales sterkt å bruke dem hver gang du går på rulleskøyter eller rullebrett.

Husk at du må være forsiktig når du driver med enhver type rullesport og at intet beskyttelsesutstyr gir fullstendig beskyttelse mot skader.

Et beskyttelsessett må minst inkludere: hodebeskyttelse, knebeskyttelse, albuebeskyttelse og hånd-/håndleddsbeskyttelse.

JUSTERING AV KNE- OG ALBUEBESKYTTERNE

1. Åpne borrelåsremmene.
2. Sett beskytteren på egnet sted: kneet eller albuen.
3. Trekk borrelåsremmen rundt kneet eller albuen og fest den på forsiden av beskytteren.
4. Kne- eller albuebeskytteren må justeres riktig for å unngå at den glir, slik at den gir maksimal beskyttelse.

**VALG AV BESKYTTERE AVHENGIG AV BRUKERENS VEKT/
STØRRELSE**

Beskytterne er inndelt i klasser etter brukerens vekt:

Serie A: Under 25 kg

Serie B: 25-50 kg

Serie C: over 50 kg

Innenfor disse vektklassene er de inndelt etter størrelse på kneet, håndleddet og albuen:

XXS = Ekstra liten Junior

XS = Liten Junior

S = Liten

M = Middels

L = Stor

XL = Ekstra stor

Albuebeskyttere	JUNIOR		VOKSEN			
	XXS	XS	S	M	L	XL
	21.5 - 25 cm	24 - 28 cm	23 - 28 cm	27 - 30.5 cm	29.5 - 33 cm	31 - 35 cm

Knebeskyttere	XXS	XS	S	M	L
		28 - 32 cm	33 - 39 cm	33 - 39 cm	40 - 43 cm

MATERIALER:

Beskytterne er laget av polyetylenplast, polyester og nylon-skum.

RENGJØRING

1. Rengjør beskytterne med en børste.
2. Hvis flekkene er vanskelige å børste bort, legg beskytterne i lukket såpevann og skyl dem i rent vann.
3. Må ikke tørrenses eller rengjøres med et sterkt vaskemiddel (f.eks. klorin, bensin, lut eller ammoniakk).

VEDLIKEHOLD

1. Etter hver bruk og hvert fall må beskytterne kontrolleres.
2. Se over beskytterne regelmessig. Hvis plastdekslene er sprukket, hvis strikken i remmene ikke lenger er elastisk, hvis borrelåsene ikke lenger sitter fast eller hvis tekstildelen er revet opp, er det mulig at beskytterne ikke lenger oppfyller sin funksjon fullstendig. De må da ikke lenger brukes, og må kastes.
3. Disse beskytterne er ikke laget for bruk ved ekstreme temperaturer:- Under null grader blir plasten i dekslene litt mindre fleksibel uten at dette går utover ytelsen. Vi anbefaler å ikke gå på rulleskøyter eller rullebrett når det er under -10 °C fordi dekslene da vil være skjøre.- Utsett aldri beskytterne for sterk varme (f.eks. ligge i solen i en bil). Dette kan forårsake sprekker.
4. Når beskytterne er godt vedlikeholdt, kan de vare i over 2 år.
5. Vi fraråder å reparere beskytterne da de kan bli mindre effektive. Det er best å bytte ut utstyret.

Beskytterne må ikke endres (oppbygging, farger osv.). Enhver forurensning, endring eller feil bruk av beskytterne kan gå utover ytelsen og være farlig..

Levetiden på beskyttelsespolstring er 4 år fra produksjonsdato. Etter 2 år med gjennomsnittlig bruk på 180 dager pr. år, må beskyttelsespolstring byttes ut.

Produsert i Kina

**INFORMAČNÁ POZNÁMKA O NÁKOLENNÍKCH,
CHRÁNIČOCH LAKŤOV
POUŽITIE: BEŽNÉ KOLIESKOVÉ ŠPORTY**

**PRED KAŽDÝM POUŽITÍM JE POTREBNÉ SI PREČITAŤ SI
NÁVOD NA POUŽITIE.**

**VYSVETLIVKY K ÚROVNI OCHRANY NÁKOLENNÍKOV,
CHRÁNIČOV LAKŤOV (špecifikovaných v norme EN14120)
PRI ŠPORTOVOM VÝKONE:**

Ďakujeme, že ste si vybrali tieto chrániče.

- Úroveň 1: Ochranné pomôcky určené na vykonávanie bežných kolieskových športov.

- Úroveň 2: Ochranné pomôcky určené na vykonávanie akrobatických kolieskových športov.

Chrániče úrovne 1 chránia pred menšími nebezpečenstvami: povrchové mechanické zásahy, menšie otrasy a vibrácie, ktoré nezasiahli životne dôležité časti tela a ktorý nespôsobujú trvalé poškodenie.

Dôrazne sa odporúča použiť ich pred korčuľovaním na kolieskových korčuľoch alebo skateboardingom.

Nezabúdajte, že pri každom kolieskovom športe je potrebné byť opatrný a že žiadne ochranné prostriedky neponúkajú celkovú ochranu pred zranením.

Ochranné sada by mala obsahovať minimálne: ochranu hlavy, kolien, lakťov a ruky/zápästia.

NASTAVENIE NÁKOLENNÍKOV A CHRÁNIČOV LAKŤOV

1. Odlepte popruhy na suchý zips.
2. Podľa potreby položte chránič na koleno alebo na lakeť.
3. Podľa potreby obtočte popruhy okolo kolena alebo lakťa a zalepte ich na prednej strane chrániča.
4. Nákolenník alebo chránič lakťov musia byť nastavené správne, aby sa predišlo ich posunutiu, čím sa zabezpečí maximálna ochrana.

**VÝBER CHRÁNIČOV PODĽA HMOTNOSTI/VEĽKOSTI
POUŽIVATEĽA**

Chrániče sa rozdeľujú podľa hmotnosti používateľa na:

Rad A: menej ako 25 kg

Rad B: 25 - 50 kg

Rad C: viac ako 50 kg

A vo vnútri týchto hmotnostných kategórií sa podľa veľkosti kolenného kľbu chrániče zápästia a lakťov delia na veľkosti:

XXS = veľmi malý junior

XS = malý junior

S = malý

M = stredný

L = veľký

XL = veľmi veľké

Chrániče lakt'a	JUNIOR		DOSPELÝ			
	XXS	XS	S	M	L	XL
	21.5 - 25 cm	24 - 28 cm	23 - 28 cm	27 - 30.5 cm	29.5 - 33 cm	31 - 35 cm

Nákolenníky	XXS	XS	S	M	L
		28 - 32 cm	33 - 39 cm	33 - 39 cm	40 - 43 cm

MATERIÁL:

Chrániče pozostávajú z plastového polyetylénu, polyesteru a nylonovej peny.

ČISTENIE

1. Chrániče čistíte pomocou kefkы.
2. V prípade odolných škvŕn ich namočte do teplej mydlovej vody a opláchnite čistou vodou.
3. Nečistíte chemicky alebo pomocou veľmi agresívneho čistiacieho prostriedku (napríklad: tekuté bielidlo, benzín, hydroxid sodný, amoniak).

ÚDRŽBA

1. Po každom použití a po každom páde skontrolujte stav chráničov.
2. Pravidelne kontrolujte. Pokiaľ je plastový trup prasknutý, popruchy na utiahnutie stratili svoju pružnosť, popruchy na suchý zips stratili svoju prínavnosť alebo ak je textilná časť roztrhnutá, chrániče nemusia správne plniť svoju funkciu. Nesmú sa viac používať a musia byť zlikvidované.
3. Chrániče nie sú určené na použitie pri extrémnych teplotách: pod bodom mrazu plastový trup mierne stráca svoju pružnosť bez toho, aby sa to odrazilo na jeho výkone. Odporúčame preto nepoužívať kolieskové korčule alebo skateboard pri teplotách pod -10°C , pretože plastový trup stráca odolnosť. Svoje chrániče nevystavujte extrémnemu teplu (napríklad: na slnku vo vozidle). Mohlo by to spôsobiť praskliny.
4. Pri správnej údržbe môžu chrániče vydržať viac ako 2 roky.
5. Z dôvodu efektívnosti sa neodporúča ich opravovať, výhodnejšie je ich vymeniť.

Na chráničoch nevykonávajte úpravy (konštrukcia, farby atď.) Akákoľvek kontaminácia, úprava alebo nesprávne použitie ochranných prostriedkov môže nebezpečne ovplyvniť ich výkon.

Životnosť chráničov sú 4 roky od dátumu výroby. Po 2 rokoch používania s priemernou dobou použitia 180 dní v roku je potrebné chrániče tiež vymeniť.

Vyrobene v Číne

护膝及护肘说明书

用途：普通轮滑运动

使用前必须阅读使用说明。

关于护膝及护肘的性能级别的说明（EN14120标准有详细说明）：

感谢您选择上述护具。

一级：为普通轮滑运动所使用的保护装置

二级：为竞技轮滑运动所使用的保护装置

一级保护装置防护轻度危害：不影响身体关键部位并且不会造成非

可逆性损伤的轻微机械意外和轻度震荡。

强烈建议在溜冰或玩滑板之前穿戴这些保护装置。

谨记必须确保所有轮滑运动安全进行，任何保护装置都不可能彻底

防护所有损伤。

每套护具必须至少包括：头部、膝部、肘部以及手/手腕的保护装置

调节护膝和护肘

1. 打开自粘带。
2. 把护具放在膝或肘部的适当位置。
3. 用带子缠绕膝或肘部，并将带子固定于护具前端。
4. 护膝或护肘必须调节好，避免滑脱并提供最大保护。

根据使用者的体重/关节选择护具

根据使用者的体重选择护具：

范围A：小于25公斤

范围B：25-50公斤

范围C：超过50公斤

在相应体重范围内，根据膝关节和肘部的尺寸选择：

XXS = 青少年加小码

XS = 青少年小码

S = 小码

M = 中码

L = 大码

XL = 加大码

护肘	青少年		成人			
	XXS	XS	S	M	L	XL
	21.5 - 25 cm	24 - 28 cm	23 - 28 cm	27 - 30.5 cm	29.5 - 33 cm	31 - 35 cm
护膝	XXS	XS	S	M	L	
	28 - 32 cm	33 - 39 cm	33 - 39 cm	40 - 43 cm	41 - 45 cm	

材料:

护具采用PP塑胶、聚酯和发泡尼龙等材料制成。

清洗

1. 用刷子清洗护具。
2. 如有顽固污渍，先将其浸泡于温肥皂水中，然后用清水冲洗。
3. 不要干洗或使用强力洗涤剂清洗（例如：漂白剂、汽油、碱液、氨水）

保养

1. 每次使用或碰撞后，都要检查护具状态。
2. 常规检查。若塑胶壳破裂，调节带失去弹性，自粘带失去粘性或有局部损坏，护具可能无法正常发挥防护作用。应停止使用并妥善处置。
3. 该护具不适用于极端气温环境：- 温度低于零度时，塑胶壳的弹性将会减小，但仍不影响使用。由于塑胶壳的防撞性能减弱，我们不建议您在低于零下10度的环境中使用。- 不要将护具放置于高温环境中（例如：受阳光直射的车内）。这会导致护具外壳破裂。
4. 若保养得当，护具一般可使用超过两年。
5. 考虑到性能，我们不建议您修理护具，最好更换新装置。

不要随意改动护具（结构、颜色等）。护具的任何污渍、改动或使用不当都有可能影响防护效果。

护具的使用寿命为从制造之日起4年，在使用2年后（每年平均佩戴时间为180天），护具也必须更换。

中国制造

護膝、護肘的資訊說明

用途：一般滑輪運動

使用前必須閱讀使用說明書。

說明護膝、護肘的效能等級 (規定於 EN14120 規範中)：

感謝您選擇本護具。

- 第 1 級：供一般滑輪運動使用的護具。

- 第 2 級：供特技滑輪運動使用的護具。

第 1 級護具能防護輕微風險：表面機械意外、不影響身體重要部位且不致造成不可逆損傷的小型衝擊與振動。

強烈建議您先配戴完畢再從事溜冰與滑板運動。

不要忘記，請務必安全從事所有滑輪運動，且必須知道沒有任何護具能提供不致受傷的完整防護。

一組護具至少必須包括：頭部、膝蓋、手肘和手部/手腕的防護。

可調式護膝與護肘

1. 撕開自黏扣帶。

2. 將護具分別置於膝蓋與手肘。

3. 以扣帶個別纏繞膝蓋或手肘，並在護具正面扣起。

4. 細心調整護膝與護肘，以避免滑落並提供最大防護。

根據使用者的體重/關節選擇護具

根據使用者的體重選擇護具：

範圍A：小於25公斤

範圍B：25-50公斤

範圍C：超過50公斤

在相應體重範圍內，根據膝關節和肘關節的尺寸選擇：

XXS = 青少年加小碼

XS = 青少年小碼

S = 小碼

M = 中碼

L = 大碼

XL = 加大碼

護肘	青少年		成人			
	XXS	XS	S	M	L	XL
	21.5 - 25 cm	24 - 28 cm	23 - 28 cm	27 - 30.5 cm	29.5 - 33 cm	31 - 35 cm

護膝	XXS	XS	S	M	L
	28 - 32 cm	33 - 39 cm	33 - 39 cm	40 - 43 cm	41 - 45 cm

材質:

護具由 PP 塑膠、聚酯纖維和尼龍泡綿所製成。

清洗

1. 以刷子清潔護具。
2. 若有嚴重髒污，請將護具浸於溫肥皂水中，並以清水洗淨。
3. 勿乾洗或以刺激性清潔劑 (例如漂白水、汽油、鹼液、氨水) 清潔。

保養

1. 每次使用和每次跌倒後，檢查護具狀態。
2. 定期檢查。若塑膠殼裂開、調整扣帶喪失彈性、自黏扣帶無法黏牢或有零件的材料損壞，表示護具可能無法再正常使用。應停止使用並予以棄置。
3. 本設備無法用於極限溫度：
 - 塑膠殼在零下的溫度會失去彈性，而影響材料性能。建議您不要在低於 -10° C 的溫度下進行溜冰或滑板運動，因為塑膠殼的耐撞能力可能會下降。
 - 勿讓護具接觸高溫 (例如留在日曬的車內)。這樣可能導致塑膠殼破裂。
4. 若妥善維護，護具的使用壽命可達 2 年以上。
5. 根據效率考量，我們不建議您修理護具，最好是更換設備。

勿改裝設備 (如構造、顏色等)。護具若遭到污染、改造或誤用，可能會對效能造成危險的影響。

護具的使用期限是製造日期後四年內，而使用兩年後，若每年平均配戴時間達 180 天，護具必須經過更換。

中國製造

膝ガードおよび肘ガードの取扱説明書

用途: 車輪付き機器による通常のスポーツ

取扱説明書は、いかなる用途での使用前に必ずお読みください。

膝ガードおよび肘ガードの性能レベルの説明 (指令EN14120に規定):

当ガード製品をお選び頂き、誠にありがとうございました。

- レベル1: 車輪付き機器による通常スポーツで使用するために作られた保護用品。

- レベル2: 車輪付き機器によるアクロバットスポーツで使用するために作られた保護用品。

レベル1の保護用品は、身体の根幹部分に影響せず、不可逆的損傷を発生しない、浅い外的な怪我、軽い衝撃や振動といった軽度の障害に対して保護するものです。

スケートやスケートボードの利用前に装着することを強く推奨します。

車輪付き機器によるスポーツは全て安全に行われなければならず、怪我を完全に保護してくれる保護用品はあり得ないということを忘れてください。

少なくとも頭、膝、肘、手/手首に対する保護ガードを含む保護用品をセットで使用する必要があります。

膝ガードおよび肘ガードの調整

1. 面ファスナーを開きます。
2. 膝または肘にガードを適切に当てます。
3. 膝または肘に適切に巻き、面ファスナーをガードの前に近づけます。
4. 膝ガードまたは肘ガードは滑り落ちを防止し、最高の保護性能が得られるように十分に調整する必要があります。

利用者の体重や身長に基づくガードの選び方

ガードは利用者の体重に基づいて、次のとおり表示されます。

レンジA: 25kg未満

レンジB: 25~50 kg

レンジC: 50 kg以上

また重量分類については、膝ガード、リストガード、肘ガードのサイズに基づいて、次のとおり表示されます。

XXS = エクストラ・スモール・ジュニア

XS = スモール・ジュニア

S = スモール

M = ミディアム

L = ラージ

XL = エクストラ・ラージ

ガード肘	子供		大人			
	XXS	XS	S	M	L	XL
	21.5 - 25 cm	24 - 28 cm	23 - 28 cm	27 - 30.5 cm	29.5 - 33 cm	31 - 35 cm

膝ガード	XXS	XS	S	M	L
	28 - 32 cm	33 - 39 cm	33 - 39 cm	40 - 43 cm	41 - 45 cm

素材:

ガードの素材は、ポリエチレン・プラスチック、ポリエステル、発泡性ナイロンです。

クリーニング

1. ブラシでガードの汚れを落とします。
2. 頑固な汚れの場合、せっけんを含むぬるま湯に浸してから、水ですすいでください。
3. ドライクリーニングや、高刺激の洗剤 (例: 漂白剤、ガソリン、苛性アルカリ溶液、アンモニア) によるクリーニングはお辞めください。

メンテナンス

1. 使用後および転倒後は毎回、ガードの状態をチェックしてください。
2. 検査は定期的に行ってください。プラスチック製シェルが割れる、調整用のバンドの弾力性が無くなる、面ファスナーの粘着力が無くなる、あるいは素材の一部が破損するといった場合、当保護用品は所定の性能を発揮できなくなっている可能性があります。もはや、それらを使用することはできないため、必ず廃棄してください。
3. 当用品は、次のような極限温度における使用を目的として設計されていません。- 氷点下では、プラスチック製シェルはやや弾力性が損なわれますが、性能に影響は及びません。シェルの耐久性が低下するため、-10°C以下の温度でのスケートやスケートボードでは使用しないことをお勧めします。- ガードは高温にさらさないでください(例: 陽の当たる車内に放置する)。これによりシェルが割れる恐れがあります。
4. メンテナンスを充分に行えば、2年以上持つこともあります。
5. 効率性の観点から、当ガードの修理はしないことをお勧めします。装置を交換するのが最適です。

当保護用品 (構造、色など) を改造しないでください。当保護用品の汚れ、改変、乱用はいずれも、製品の性能に悪影響を及ぼす恐れがあります。

保護パッドの寿命は製造日から4年です。一年あたり180日の平均的着用時間を2年間続けた後も、保護パッドを交換する必要があります。

中国製

무릎보호대, 팔꿈치보호대, 사용설명서

용도: 자전거, 인라인 스케이트 등을 이용하는 일반 스포츠용

제품을 사용하기 앞서 반드시 사용설명서를 먼저 읽어주세요.

무릎보호대, 팔꿈치보호대, 성능 수준에 대한 설명(EN14120 규정에 명시됨):

이 제품을 구매해주셔서 감사합니다.

- 1단계: 자전거, 인라인 스케이트 등을 이용하는 일반 스포츠용 보호 장비
- 2단계: 자전거, 인라인 스케이트 등을 이용하는 아크로바틱 스포츠용 보호 장비

1단계 보호 장비는 찰과상, 가벼운 충격, 어지러움과 같이 주요 신체 부분에 영향을 미치지 않으며, 치명적인 손상을 초래하지 않는 경상의 위험으로부터 사용자를 보호합니다.

스케이트 또는 스케이트보드를 타기 전에 이 제품을 착용하실 것을 강력히 권합니다.

자전거, 인라인 스케이트를 비롯한 모든 스포츠 활동 시 안전에 주의하는 것을 잊지 마시고 어떤 보호 장비도 절대적으로 완벽하게 사용자를 보호할 수는 없다는 사실을 항상 기억하시기 바랍니다.

보호 장비 세트는 최소한 머리, 무릎, 팔꿈치, 손/손목을 보호하는 보호대를 포함해야 합니다.

무릎보호대와 팔꿈치보호대 조절하기

1. 자착식 벨트를 풀어주세요.
2. 무릎 또는 팔꿈치를 보호대에 올려놓으세요.
3. 무릎 또는 팔꿈치를 감싸고 벨트로 고정한 후 보호대 앞쪽에서 벨트를 잠그세요.
4. 무릎 또는 팔꿈치를 최대한 보호할 수 있도록 보호대가 빠지지 않게 잘 조여주세요.

사용자의 체중/체격에 맞는 보호대 선택하기

사용자 체중에 따라 다음과 같이 보호대를 선택할 수 있습니다:

A형: 25kg 미만

B형: 25-50kg

C형: 50kg 초과

체중별 분류에서는 무릎, 팔꿈치 크기를 고려하여 다음 치수를 선택할 수 있습니다:

XXS = 초소형 어린이용

XS = 소형 어린이용

S = 소형

M = 중형

L = 대형

XL = 초대형

팔꿈치보호대	어린이		성인			
	XXS	XS	S	M	L	XL
	21.5 - 25 cm	24 - 28 cm	23 - 28 cm	27 - 30.5 cm	29.5 - 33 cm	31 - 35 cm

무릎보호대	XXS	XS	S	M	L
	28 - 32 cm	33 - 39 cm	33 - 39 cm	40 - 43 cm	41 - 45 cm

소재:
폴리에틸렌 플라스틱, 폴리에스터, 발포 나일론으로 만든 보호대입니다.

보호 패드의 수명은 제조일로부터 4년이며, 연간 평균사용시간 180일로 2년 동안 사용했을 경우 보호 패드를 교체해야 합니다.

손질 및 세척

1. 브러시로 보호대를 손질하세요.
2. 얼룩이 잘 지워지지 않을 경우, 따뜻한 비눗물에 담갔다가 물로 잘 헹구세요.
3. 드라이크리닝 또는 독한 세제(예: 표백제, 휘발유, 가성소다, 암모니아)를 사용하지 마세요.

중국산

유지 및 관리

1. 매번 사용한 후 또는 떨어뜨렸을 경우 보호대 상태를 항상 점검하세요.
2. 정기적으로 상태를 확인하세요. 플라스틱셀에 금이 갔을 경우, 조절 벨트가 느슨해졌을 경우, 자착식 벨트가 잘 붙지 않을 경우, 일부 소재가 손상됐을 경우, 보호대가 정상적으로 기능을 발휘하지 못할 수 있습니다. 이 경우 보호대를 더 이상 사용하지 마시고 버려주시기 바랍니다.
3. 이 장비는 극심한 기후 조건에서 사용할 수 없습니다:- 0도 이하에서 플라스틱셀의 신축성이 다소 저하될 수 있으나 성능에 영향을 미치지 않습니다. 플라스틱셀의 저항력이 내려가는 -10°C에서는 스케이트 또는 스케이트보드 이용을 자제하시길 권합니다.- 보호대를 고온에 노출하지 마세요(예: 햇볕이 내려 쬐는 차 안에 놓기). 이 경우 플라스틱셀에 금이 갈 수 있습니다.
4. 보호대를 잘 관리할 경우 최대 2년 이상 사용할 수 있습니다.
5. 더 나은 효율성을 위해 보호대를 수리하는 것보다 장비를 교체하는 것을 권합니다.

보호대를 튜닝(액세서리 부착, 색상 변경 등)하지 마세요. 보호대를 오염, 개조, 오용할 경우 성능에 악영향을 미칠 수 있습니다.

أو الكوع ثم قم بصلصها على الجانب الأمامي من الواقبي.

4- يجب أن تكون واقبي الركبة أو الكوع مثبتاً بشكل مثالي لتجنب انزلاقه ولتوفير أقصى حماية ممكنة.

اختيار الواقيات يكون وفق وزن/مقاييس المستخدم

تُصمّم تلك الواقيات وفق وزن المستخدم كالتالي:

الفئة «أ»: أقل من 25 كجم

الفئة «ب»: 25-50 كجم

الفئة «ج»: أكثر من 50 كجم

هناك مقاسات أخرى للواقيات للمساعد والكوع ومفاصل الركبة ضمن فئات الوزن وبيانها كالتالي:

XXS = مقاس صغير للغاية للصغار

XS = مقاس صغير للصغار

S = مقاس صغير

M = مقاس متوسط

L = مقاس كبير

XL = مقاس كبير جداً

المو:

هذه الواقيات مصنوعة من البلاستيك متعدد الإيثيلين والبولي إستر ونايلون الفوم.

يحتمل أن تُسبب أيُّ أضرار لا يمكن التعافي منها.
لذلك ينصح بشدة بارتداء هذه الواقيات قبل
التزلج على الجليد أو التزلج على الألواح.
لا تنسى أن جميع الرياضات التي تُستخدم فيها
العجلات لا بد فيها من تحقيق السلامة وأنه لا
يوجد أي معدات وقائية يمكن أن توفر وقاية تامة
من الجروح والخدوش.
لا بد أن تحتوي مجموعة معدات الوقاية على الأقل
على: خوذة للرأس وواقيات للركبة والكوع واليد/
الساعد.خطوات

ارتداء الواقيات للركبة والكوع

- 1- افتح الشرائط الذاتية للصق.
- 2- ضع الواقي على الركبة أو الكوع بشكل متسق.
- 3- قم بلف الشرائط الذاتية للصق حول الركبة

نشرة معلومات واطيات الركبة، والكوع
الاستخدام: تستخدم في رياضات الدراجات العادية
يجب قراءة تعليمات الاستخدام قبل الاستخدام
من أي نوع.
شرح لمستويات أداء واطيات الركبة والكوع (وفقاً
لما هو محدد في المعيار EN14120):
نشكر لك اختيارك لهذه الواقيات.

- المستوى 1: صُنِّعت الواقيات لتستخدم في رياضات
الدراجات العادية.

- المستوى 2: صُنِّعت الواقيات لتستخدم في
الرياضات الأكروباتية التي تستخدم فيها الدراجات.

المستوى 1 - تمنحك الواقيات حماية ضد المخاطر
الصغيرة وهي: الحوادث السطحية للمركبات
والصدمات البسيطة والاهتزازات غير المؤثرة على
الأعضاء الجوهريّة من جسم الانسان وتلك التي لا

3- هذه الواقيات غير مصممة لتستخدم في درجات الحرارة الشديدة:

- تفقد الأغلفة البلاستيكية تفقد بعض مرونتها في درجة الحرارة الأقل من الصفر لكن ذلك لن يؤثر سلبيًا على أدائها. ننصح بعد استخدام المزلاجات أو ألواح التزلج في درجات الحرارة الأقل من 10- درجات مئوية وذلك بسبب أن هذه الأغلفة البلاستيكية سوف تفقد جزءاً من مرونتها في هذه الأجواء.

- لا تعرّض الواقيات لدرجات حرارة مرتفعة (على سبيل المثال تركها في السيارة معرّضة لأشعة الشمس). لأن ذلك قد يؤدي إلى تشقق هذه الأغلفة البلاستيكية.

4- إذا كنت تحافظ على واقياتك وتصونها بشكل جيد فقد تصمد معك لمدة تزيد عن عامين.

5- ننصح بعدم إصلاح الواقيات وذلك لأغراض

الكفاءة والفعالية، فمن الأفضل لك أن تستبدل هذه المعدات بأخرى جديدة.

لا تجر أي تعديلات على الواقيات (البنية والألوان وإلخ) قد يؤثر أي تلوث أو تعديل أو استخدام سيئ للواقيات على أدائها وفعاليتها بشكل ينطوي على خطورة.

مدة صلاحية سنادات الحماية هي 4 أعوام من تاريخ التصنيع، بعد عامين من الاستخدام بمتوسط وقت استهلاك 180 يوماً من الاستخدام كل عام، وحينها يكون من اللازم أيضاً استبدال سنادات الحماية.

صنع في الصين

للـكـبـار				للـصـغـار		واقيات الكوع	
XL	L	M	S	XS	XXS		
35 - 31 سم	29.5 - 33 سم	27 - 30.5 سم	23 - 28 سم	24 - 28 سم	21.5 - 25 سم		
		L	M	S	XS	XXS	واقيات الركبة
		41 - 45 سم	40 - 43 سم	33 - 39 سم	33 - 39 سم	28 - 32 سم	

خطوات الصيانة

- 1- افحص واقياتك بعد كل استخدام وكل سقوط.
 - 2- قم بفحصها بشكل منتظم. في حالة تشقق البلاستيك أو فقدان أشرطة التثبيت مرونتها أو فقدانها قدرة اللصق الذاتي الخاصة بها أو في حالة تمزق أي جزء من المواد المصنّعة منها فإن هذا يدل على أن هذه الواقيات فيما يبدو لم تعد صالحة للاستخدام.
- فينبغي عدم استخدامها بعد ذلك ولا بد من التخلص منها.

خطوات التنظيف

- 1- نظّف الواقيات باستخدام فرشاة.
- 2- في حالة وجود بقع صعبة فقم بنقعها في ماء دافئ مخلوط بالصابون ثم قم بشطفها بالماء.
- 3- لا تنظفها تنظيفًا جافًا أو تنظفها باستخدام المنظفات القوية (كالمبيضات والبنزين والمحاليل والأمونيا).

ІНФОРМАЦІЙНИЙ АРКУШ ДЛЯ НАКОЛІННИКІВ І НАЛОКІТНИКІВ**ВИКОРИСТАННЯ: ЗВИЧАЙНІ ВИДИ СПОРТ НА КОЛЕСАХ****ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ НЕОБХІДНО ПРОЧИТАТИ ДО ВИКОРИСТАННЯ.****ПОЯСНЕННЯ РІВНІВ ЕФЕКТИВНОСТІ НАКОЛІННИКІВ І НАЛОКІТНИКІВ (згідно зі стандартом EN14120):**

Дякуємо вам за вибір цих захисних засобів.

Рівень 1. Захисні засоби, призначені для використання у звичайних видах спорту на колесах.

Рівень 2. Захисні засоби, призначені для використання в акробатичних видах спорту на колесах.

Захисний засіб рівня 1 захищає від незначних ризиків: поверхневі механічні аварії, невеликі удари та вібрації, які не впливають на життєво важливі ділянки тіла і не викликають незворотних пошкоджень.

Настійно рекомендується надягати їх перед катанням на ковзанах або скейтборді.

Не забувайте, що всіма видами спорту на колесах необхідно займатися в безпеці і що ніякі засоби захисту не можуть забезпечити повний захист від травм.

Набір захисного спорядження має включати принаймні засоби захисту голови, колін, ліктів і рук/зап'ясть.

РЕГУЛЮВАННЯ НАКОЛІННИКІВ І НАЛОКІТНИКІВ

1. Відкрийте «липучки».
2. Помістіть засіб захисту на коліно або лікоть відповідно.
3. Оберніть навколо коліна або ліктя відповідно за допомогою стрічок та закрийте їх спереду на засобі захисту.
4. Наколінники та налокітники мають бути відрегульовані таким чином, щоб уникнути зісковзування та забезпечити максимальний захист.

ВИБІР ЗАСОБУ ЗАХИСТУ ЗАЛЕЖНО ВІД ВАГИ/ЗРОСТУ КОРИСТУВА

Засоби захисту представлені для різної ваги користувачів:

Категорія А: менше 25 кг

Категорія В: 25–50 кг

Категорія С: більше 50 кг

І в кожній ваговій категорії – відповідно до розмірів колінних та ліктьових суглобів:

XXS = надмалий юніор

XS = малий юніор

S = малий

M = середній

L = великий

XL = дуже великий

Налокітники	ЮНІОР		ДОРΟΣЛІ			
	XXS	XS	S	M	L	XL
	21.5 - 25 cm	24 - 28 cm	23 - 28 cm	27 - 30.5 cm	29.5 - 33 cm	31 - 35 cm

Наколінники	XXS	XS	S	M	L
	28 - 32 cm	33 - 39 cm	33 - 39 cm	40 - 43 cm	41 - 45 cm

МАТЕРІАЛ:

Засоби захисту виготовлені з поліпропілену, полієфіру та піненого нейлону.

ЧИЩЕННЯ

1. Чистьте засоби захисту щіткою.
2. У разі утворення плям, що погано виводяться, замочіть їх у мильній теплій воді та прополоскайте чистою водою.
3. Не здавайте в хімчистку і не чистьте агресивним миючими засобами (наприклад, відбілювачем, бензином, лужним розчином, аміаком).

ДОГЛЯД

1. Після кожного користування і кожного падіння перевірте стан захисних засобів.
2. Оглядайте їх регулярно. Якщо пластикові оболонки тріснути, якщо смужки для регулювання втратили свою еластичність, якщо липучки втратили здатність добре прилипати або якщо частина матеріалу розірвана, тоді захисний засіб, імовірно, більше не виконує належним чином свою функцію. Його більше не слід використовувати і необхідно утилізувати.
3. Це спорядження не призначене для використання при екстремальних температурах:
 - При мінусовій температурі пластикові оболонки трохи втратять свою гнучкість, але це не вплине на їхню ефективність. Ми рекомендуємо не використовувати ковзани або скейтборд при температурі нижче -10°C , оскільки оболонки стають менш міцними. Не піддавайте засоби захисту впливу високих температур (наприклад,

залишаючи їх на сонці в автомобілі). Це може спричинити руйнування оболонок.

4. У разі належного догляду засоби захисту можуть служити більше 2 років.
5. Задля їх ефективності ми рекомендуємо не ремонтувати засоби захисту. Краще всього замінити спорядження.

Не змінюйте спорядження (конструкцію, колір тощо). Будь-яке забруднення, зміна або неправильне використання захисного засобу може небезпечно впливати на їх ефективність.

Термін служби захисту становить 4 роки від дати виготовлення. Після 2 років використання при середньому часі носіння 180 днів на рік також необхідно замінити захист.

ВИГОТОВЛЕНО В КИТАЇ

INFORMACIJSKA BROŠURA ZA ŠČITNIKE ZA KOLENA IN KOMOLCE
UPORABA: NORMALNE ŠPORTNE AKTIVNOSTI NA KOLESIH

PRED KAKRŠNO KOLI UPORABO IZDELKA MORATE PREBRATI NAVODILA ZA UPORABO

POJASNILO RAVNI UČINKOVITOSTI ZA ŠČITNIKE ZA KOLENA IN KOMOLCE (določeno v standardu EN14120):

Zahvaljujemo se vam za izbor teh ščitnikov.

- Raven 1: zaščitna oprema, izdelana za normalne športne aktivnosti na kolesih.
- Raven 2: zaščitna oprema, izdelana za akrobatske športne aktivnosti na kolesih.

Zaščitna oprema z ravno zaščito 1 ščiti pred manjšimi poškodbami: površinskimi mehanskimi nesrečami, manjšimi udarci in vibracijami, ki ne vplivajo na vitalne dele telesa in ki najverjetneje ne bodo povzročile nepopravljivih poškodb. Priporočamo, da si ščitnike nadenete pred rolanjem ali rolkanjem. Ne pozabite, da morate vse športne aktivnosti na kolesih izvajati varno in da nobena zaščitna oprema ne zagotavlja popolne zaščite pred poškodbami.

Komplet zaščitne opreme mora vsebovati vsaj ščitnike za glavo, kolena, komolce in roke/zapestje.

NASTAVITEV ŠČITNIKOV ZA KOLENA IN KOMOLCE

1. Odprite samolepilne trakove.
2. Ščitnik namestite na koleno ali komolec.
3. Ščitnik s trakovi ovijte okoli kolena ali komolca in trakove zaprite na sprednji strani ščitnika.
4. Ščitniki za kolena ali komolce se morajo popolnoma prilegati, da se izognete drsenju in da vam bodo zagotavljali največjo mogočo zaščito.

IZBIRA ŠČITNIKA GLEDE NA UPORABNIKOVO TEŽO/MERE

Ščitniki so predstavljeni v skladu z uporabnikovo težo:

razred A: manj kot 25 kg,

razred B: 25–50 kg,

razred C: več kot 50 kg.

Notranje kategorije teže glede na velikost kolena in komolca:

XXS = zelo majhno (otroci)

XS = majhno (otroci)

S = majhno

M = srednje

L = veliko

XL = zelo veliko

ŠČITNIKI ZA KOMOLCE	OTROCI		ODRASLI			
	XXS	XS	S	M	L	XL
	21.5 - 25 cm	24 - 28 cm	23 - 28 cm	27 - 30.5 cm	29.5 - 33 cm	31 - 35 cm

Ščitniki za kolena	XXS	XS	S	M	L
	28 - 32 cm	33 - 39 cm	33 - 39 cm	40 - 43 cm	41 - 45 cm

MATERIAL:

Ščitniki so izdelani iz plastike PP (polipropilen), poliestra in penastega najlona.

ČIŠČENJE

1. Ščitnike očistite s krtačo.
2. V primeru trdovratnih madežev jih namočite v mlačno milnico in jih sperite z vodo.
3. Kemično čiščenje ni dovoljeno. Prav tako jih ne čistite z agresivnimi detergentski (npr. z belilom, bencinom, lugom, amoniakom).

VZDRŽEVANJE

1. Po vsaki uporabi in vsakem padcu preverite stanje ščitnikov.
2. Ščitnike redno pregledujte. Če so plastične lupine razpokane, če so nastavljeni trakovi izgubili elastičnost, če so samolepilni trakovi izgubili lepilne lastnosti ali če je del materiala raztrgan, zaščitna oprema ne služi več ustrezno svojemu namenu. Takšne opreme ne smete več uporabljati in jo morate zavreči.
3. Oprema ni zasnovana za uporabo pri ekstremnih temperaturah:
 - pri temperaturah pod nič stopinj plastične lupine izgubijo del svoje prilagodljivosti, vendar to ne vpliva na njihovo učinkovitost. Priporočamo, da rolerjev ali rolke ne uporabljate pri temperaturah pod -10 °C, saj bodo lupine postale manj odporne.
 - Ščitnikov ne izpostavljajte visokim temperaturam (npr. ne puščajte jih v avtomobilu na soncu). To lahko povzroči razpokane lupin.
4. Če boste ščitnike dobro vzdrževali, bodo uporabni več kot dve leti.
5. Zaradi učinkovitosti vam priporočamo, da ščitnikov ne popravljate, ampak je najbolje, da opremo zamenjate.

Opreme ne spreminjajte (oblikujte, barvajte itd.). Vsakršna kontaminacija, sprememba ali napačna uporaba zaščitne opreme lahko nevarno vpliva na njeno učinkovitost.

Življenjska doba ščitnikov znaša 4 leta od datuma izdelave. Po dveh letih normalne uporabe, tj. približno 180 dni na leto, je treba ščitnike zamenjati.

IZDELANO NA KITAJSKEM

INFORMATĪVĀ BROŠŪRA PAR CEĻGALU UN ELKOŅU AIZSARGIEM

LIETOŠANA: SKRITULRĪKU SPORTISTIEM

PIRMS AIZSARGU LIETOŠANAS JĀIZLASA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA.

CEĻGALU UN ELKOŅU AIZSARGU AIZSARDZĪBAS LĪMEŅU SKĀIDROJUMS (norādīts standartā Nr. EN14120):

Paldies, ka izvēlējāties šos aizsargus!

- 1. līmenis: aizsargaprīkojums skritulrīku sportistiem.
- 2. līmenis: aizsargaprīkojums skritulrīku sportistiem akrobātisku triku izpildīšanai.

1. līmeņa aizsargaprīkojums nodrošina aizsardzību pret zema līmeņa riskiem: virspusēji mehāniski ievainojumi, nelieli triecieni un vibrācijas, kas neietekmē būtiskas ķermeņa daļas un kuras, visticamāk, neradīs neatgriezeniskus bojājumus.

Stingri ieteicams uzvilkt aizsargaprīkojumu pirms slidošanas vai braukšanas ar skrituljdēli.

Neaizmirstiet, ka jebkura veida braukšanai ar skritulrīkiem ir jābūt drošai, tomēr neviens aizsargaprīkojums nevar nodrošināt pilnīgu aizsardzību pret ievainojumu gūšanu.

Aizsargaprīkojuma komplektā jābūt iekļautiem vismaz šādiem aizsargiem: galvas, ceļgalu, elkoņu un plaukstu locītavu aizsargi.

CEĻGALU UN ELKOŅU AIZSARGU PIELĀGOŠANA

1. Atveriet pašlīpošās saites.
2. Uzvelciet aizsargu uz ceļgala vai attiecīgi uz elkoņa.
3. Aptiniet saites ap ceļgalu vai elkoni un nofiksējiet galus aizsarga priekšpusē.
4. Ceļgalu vai elkoņu aizsargam jābūt precīzi pielāgotam ķermenim, lai tas neslīdētu un nodrošinātu maksimālu aizsardzību.

AIZSARGA IZVĒLE ATBILSTOŠI LIETOTĀJA SVARAM / IZMĒRIEM

Aizsargus iedala pēc lietotāju svara:

A diapazons: zem 25 kg

B diapazons: 25—50 kg

C diapazons: vairāk nekā 50 kg

Savukārt iekšpusē norāda svara kategorijas atbilstoši ceļgalu un elkoņu locītavu izmēriem:

XXS = Īpaši mazs, paredzēts junioriem

Xs = mazs, paredzēts junioriem

S = mazs

M = vidējs

L = liels

XL = ļoti liels

Elkoņu aizsargi	JUNIORIEM		PIEAUGUŠAJIEM			
	XXS	XS	S	M	L	XL
	21.5 - 25 cm	24 - 28 cm	23 - 28 cm	27 - 30.5 cm	29.5 - 33 cm	31 - 35 cm

Elkoņu aizsargi	XXS	XS	S	M	L
	28 - 32 cm	33 - 39 cm	33 - 39 cm	40 - 43 cm	41 - 45 cm

MATERIĀLS:

Aizsargi ir izgatavoti no PP plastmasas, poliestera un putuplasta neilona.

TĪRĪŠANA

1. Tīrīt aizsargus ar birstīti.
2. Stiprāk ieēdušos traipu gadījumā iemērk siltā ziepjūdenī un pēc tam izskalot ar ūdeni.
3. Netīrīt ķīmiski un neizmantoj tīrīšanai abrazīvu mazgāšanas līdzekli (piemēram, balinātāju, benzīnu, sārmus, amonjaku).

KOPŠANA

1. Aizsargu stāvoklis ir jāpārbauda pēc katras lietošanas reizes vai kritiena.
2. Regulāri pārbaudiet: vai plastmasas korpusos nav radušās plaisas, vai regulēšanas saites nav zaudējušas elastību, vai nofiksējas pašlīpošo saišu līpekļu daļas, un vai nav nodilusi kāda materiāla daļa, jo šādā gadījumā aizsargaprīkojums vairs nespēj atbilstoši kalpot savam mērķim. Līdz ar to aizsargu vairs nedrīkst lietot, un no tā ir jāatbrīvojas.
3. Šis aizsargaprīkojums nav paredzēts izmantošanai galējās temperatūrās:
 - plastmasas apvalki zem nulles grādiem nedaudz zaudē elastības spēju, taču tas neietekmē to aizsargspēju. Iesakām nebraidīt ar skrituļslidām vai skrituļdēļiem temperatūrā zem -10 °C, jo šādos apstākļos apvalki kļūst neizturīgāki.
 - Nepakļaujiet aizsargus augstu temperatūru iedarbībai (piemēram, atstājot tos automašīnā saulē). Apvalks var ieplaisāt.
4. Ja aizsargus labi kopj, tie kalpo vairāk nekā 2 gadus.

5. Efektivitātes nodrošināšanai iesakām aizsargiem neveikt labošanu, vislabāk ir nomainīt visu aprīkojumu.

Nepārveidojiet aizsargaprīkojumu (korpusu, krāsu utt.). Jebkāds aizsargaprīkojuma piesārņojums, pārveidošana vai neatbilstoša izmantošana var bīstami ietekmēt tā aizsargspēju.

Aizsargpolsterējuma kalpošanas laiks ir 4 gadi no to izgatavošanas datuma. Tomēr pēc 2 gadiem, ko skaita kā vidēji 180 lietošanas dienas gadā, aizsargpolsterējums ir jānomaina.

RAŽOTS ĶĪNĀ

**INFORMACINĖ BROŠIŪRA APIE KELIŲ APSAUGAS IR
ALKŪNIŲ APSAUGAS
PASKIRTIS: MĖGĖJIŠKAM SPORTUI ANT PRIEMONIŲ SU
RATUKAIS**

**PRIEŠ NAUDOJANT BŪTINA PERSKAITYTI NAUDOJIMO
INSTRUKCIJAS.**

**KELIŲ APSAUGŲ IR ALKŪNIŲ APSAUGŲ APSAUGOS LYGIŲ
PAAIŠKINIMAS (pagal EN14120 standartą):**

Dėkojame, kad pasirinkote šias apsaugines priemones.

- 1 lygis: apsauginė priemonė, skirta mėgėjiškam sportui ant priemonių su ratukais.

- 2 lygis: apsauginė priemonė, skirta akrobatiniam sportui ant priemonių su ratukais.

1 apsaugos lygio priemonės apsaugo nuo mažesnių pavojų, t.y. paviršinių mechaninių sužalojimų, nedidelių sutrenkimų ir vibracijų, kurie nepaveikia gyvybiškai svarbių kūno dalių ir nesukelia sunkių pasekmių sveikatai. Šias apsaugas privaloma užsidėti prieš čiuožinėjant ar važinėjant riedlente.

Nepamirškite, kad sportuoti ant priemonių su ratukais reikia saugiai ir kad jokios apsauginės priemonės negali visiškai apsaugoti nuo traumų.

Minimalus apsauginių priemonių komplektas turi būti sudarytas iš galvos, kelių, alkūnių ir delnų (riešų) apsaugų.

KELIŲ IR ALKŪNIŲ APSAUGŲ PRITAIKYMAS

1. Atsekite limpančias juosteles.
2. Uždėkite atitinkamą apsaugą ant kelio ar alkūnės.
3. Juosteles apvyniokite atitinkamai aplink kelį ar alkūnę ir užsekite apsaugos priekyje.
4. Kelio ar alkūnės apsauga turi būti labai tiksliai sureguliuota, kad nenuslystų ir užtikrintų maksimalią apsaugą.

**APSAUGOS PASIRINKIMAS PAGAL NAUDOTOJO SVORĮ IR
SUDĖJIMĄ**

Apsaugos priemonės gaminamos pagal naudotojo svorį:

A kategorija: iki 25 kg

B kategorija: 25–50 kg

C kategorija: virš 50 kg

Be to, nurodytose svorio kategorijose apsaugos priemonės skirstomos pagal kelių ir alkūnių sąnarių dydį:

XXS = ypač mažas vaikiškas

XS = mažas vaikiškas

S = mažas

M = vidutinis

L = didelis

XL = ypač didelis

Alkūnių apsaugos	VAIKŲ		SUAUGUSIŲ			
	XXS	XS	S	M	L	XL
	21.5 - 25 cm	24 - 28 cm	23 - 28 cm	27 - 30.5 cm	29.5 - 33 cm	31 - 35 cm

Kelių apsaugos	XXS	XS	S	M	L
		28 - 32 cm	33 - 39 cm	33 - 39 cm	40 - 43 cm

MEDŽIAGA:

Apsaugos pagamintos iš popilpropileno plastiko, poliesterio ir nailono putplasčio.

VALYMAS

1. Apsaugas valykite šepetėliu.
2. Apsaugas su įsisenėjusiomis dėmėmis pamerkite šiltame muilo tirpale, nuvalykite ir nuplaukite švariu vandeniu.
3. Nebandykite valyti sausai ar ėsdinančiomis valymo priemonėmis (pavyzdžiui, balikliais, benzinu, šarmais ar amoniaku).

PRIEŽIŪRA

1. Kiekvieną kartą po naudojimo ir kritimo patikrinkite savo apsaugų būklę.
2. Tikrinkite reguliariai. Jei plastikiniai kevalai suskilę, reguliavimo juostelės prarado tamprumą, limpančios juostelės blogai prisitvirtina arba kažkurį įrangos dalis įplyšo, apsauginė įranga gali tinkamai neatlikti savo funkcijos. Jos negalima daugiau naudoti ir reikia išmesti.
3. Ši apsauginė įranga neskirta naudoti ekstremaliose temperatūrose:
 - Neigiamoje temperatūroje plastikiniai kevalai šiek tiek sukietėja, tačiau nepraranda amortizavimo savybių. Rekomenduojame nečiuožinėti ir nevažinėti riedlente žemesnėje nei -10 °C temperatūroje, nes kevalai bus trapesni. Saugokite apsaugas nuo aukštos temperatūros (pavyzdžiui, nepalikite saulėkaitoje automobilyje), nes kevalai gali suskilti.
4. Gerai prižiūrimos apsaugos gali būti tinkamos naudoti ilgiau nei 2 metus.

5. Kad apsauginė įranga efektyviai veiktų, rekomenduojame jos neremontuoti, o keisti nauja.

Draudžiama keisti apsauginės įrangos konstrukciją, spalvą ir pan. Dėl bet kokio pakeitimo jos veikimo efektyvumas gali pavojingai sumažėti.

PAGAMINTA KINIJOJE

PÕLVE- JA KÜÜNARNUKIKAITSMETE INFOVOLDIK KASUTAMINE: TAVAPÄRASED SPORDIALAD RATASTEL

LUGEGE KASUTUSJUHENDIT ENNE TOOTE KASUTAMIST.

PÕLVE- JA KÜÜNARNUKIKAITSMETE TOIMIVUSNÕUETE SELGITUS (vastavalt normile EN14120):

Aitäh, et valisite just need kaitsmed.

- 1. tase: Kaitsevarustus kasutamiseks tavapärastel spordialadel ratastel.
- 2. tase: Kaitsevarustus kasutamiseks akrobaatilistel spordialadel ratastel.

1. taseme kaitsevarustus kaitseb väiksemate ohtude eest: pindmised mehaanilised vigastused, väikesed löögid ja vibratsioon, mis ei mõjuta keha elutähtsaid organeid ning mis tõenäoliselt ei põhjusta pöördumatuid kahjustusi. Soovitame tungivalt panna kaitsevarustus peale enne uisutamise või rulatamise alustamist.

Pidage meeles, et ratastel harrastatavate spordialadega tuleb tegeleda ohutult ja et mingi kaitsevarustus ei paku täielikku kaitset vigastuste eest.

Kaitsevarustuse hulka peaks kuuluma vähemalt järgnev: pea-, põlve-, küünarnuki- ja randmekaitsmed.

PÕLVE- JA KÜÜNARNUKIKAITSMETE REGULEERIMINE

1. Avage isekinnituvad ribad.
2. Pange kaitse vastavalt kas põlve või küünarnuki peale.
3. Siduge ribad abil vastavalt ümber põlve või küünarnuki ja sulgege need kaitsme esiosal.
4. Libisemise vältimiseks ja maksimaalse kaitse saavutamiseks tuleb põlve- ja küünarnukikaitsmed ideaalselt sobivaks reguleerida.

KAITSME VALIMINE VASTAVALT KASUTAJA KAALULE / MÕÖTUDELE

Kaitsmed on liigitatud vastavalt kasutaja kaalule:

Vahemik A : Vähem kui 25kg

Vahemik B : 25-50 kg

Vahemik C : rohkem kui 50 kg

Ning kaalukategooriate raames liigitatakse põlve- ja küünarnukikaitsmed suuruste järgi:

XXS = Eriti väike juunior

XS = Väike juunior

S = Väike

M = Keskmine

L = Suur

XL = Eriti suur

Küünarnukikaitsmed	JUUNIOR		TÄISKASVANU			
	XXS	XS	S	M	L	XL
	21.5 - 25 cm	24 - 28 cm	23 - 28 cm	27 - 30.5 cm	29.5 - 33 cm	31 - 35 cm

Põlvekaitsemed	XXS	XS	S	M	L
		28 - 32 cm	33 - 39 cm	33 - 39 cm	40 - 43 cm

MATERIAL:

Kaitsmed on valmistatud PP-plastikust, polüestrist ja nailonvahust.

PUHASTAMINE

1. Puhastage kaitsmeid harjaga.
2. Kangekaelsete plekkide puhul leotage neid leiges seebivees ja loputage puhta veega.
3. Ärge puhastage keemiliselt või agressiivsete puhastusvahenditega (nt. valgendi, bensiin, leelis, ammoniaak).

HOOLDUS

1. Kontrollige kaitsmete seisukorda pärast iga kasutuskorda ja iga kukkumist.
2. Kontrollige kaitsmeid regulaarselt. Kui plastikestad on pragunenud, kui reguleerimisribad ei ole enam elastsed, kui isekinnituvad ribad enam ei kinnitu või kui osa materjalist on rebenenud, siis ei ole kaitsevarustus tõenäoliselt enam funktsionaalne. Selliseid kaitsmeid ei tohiks enam kasutada ja need tuleks ära visata.
3. See varustus ei ole sobiv ekstreemsete temperatuuride korral:
 - Temperatuuril alla nulli muutuvad plastikestad vähem painduvaks, aga see ei mõjuta nende toimivust.
 - Temperatuuridel alla -10°C soovitame uiske või rulasid mitte kasutada, sest kestade vastupidavus väheneb. - Ärge jätke kaitsmeid suure kuumuse kätte (näiteks: ärge jätke neid päikese käes olevasse autosse). See võib põhjustada kestade möranemist.
4. Korraliku hoolduse korral peavad kaitsmed vastu rohkem kui 2 aastat.

5. Funktsionaalsuse huvides soovitame kaitsmeid mitte parandada. Parim variant on varustus välja vahetada.

Ärge modifitseerige varustust (selle ehitust, värvi jne). Kaitsevarustuse saastumine, modifitseerimine või vale kasutamine võib varustuse toimivust ohtlikult mõjutada.

Kaitsmete kasulik eluiga on 4 aastat alates tootmise kuupäevast. Kaitsmed tuleb välja vahetada 2 aasta pärast, kui nende kasutamise keskmine sagedus on 180 päeva aastas.

VALMISTATUD HIINAS

**LIST S INFORMACIJAMA ZA ŠTITNIKE ZA KOLJENA I
ŠTITNIKE ZA LAKTOVE
UPORABA: STANDARDNI SPORTOVI NA KOTAČIMA**

**UPUTE ZA UPORABU POTREBNO JE PROČITATI PRIJE
SVAKE UPORABE.**

**OBJAŠNENJE RAZINA UČINKA ZA ŠTITNIKE ZA KOLJENA I
ŠTITNIKE ZA LAKTOVE (navedeno u normi EN14120):**

Zahvaljujemo na odabiru ovih štitnika.

- Razina 1: zaštitna oprema izrađena za uporabu kod standardnih sportova na kotačima.

- Razina 2: zaštitna oprema izrađena za uporabu kod akrobatskih sportova na kotačima.

Zaštitna oprema razine 1 štiti od malih rizika: površinskih mehaničkih ozljeda, slabih udaraca i vibracija koji ne utječu na vitalne dijelove tijela i koji ne prouzrokuju trajne ozljede. Strogo preporučujemo da zaštitnu opremu stavite prije koturanja ili koturanja na daski za koturanje.

Ne zaboravite da je sve sportove na kotačima potrebno izvoditi sigurno i da nijedna zaštitna oprema ne može pružiti cjelokupnu zaštitu od ozljeda.

Set zaštitne opreme mora sadržavati najmanje: štitnik za glavu, štitnike za koljena, štitnike za laktove i štitnike za ruke/zapešća.

PODEŠAVANJE ŠTITNIKA ZA KOLJENA I LAKTOVE

1. Otvorite samoljepljive trake.
2. Stavite štitnik na koljeno ili lakat.
3. Zatim omotajte trake oko koljena ili lakta i zatvorite ih s prednje strane štitnika.
4. Štitnik za koljeno ili lakat potrebno je savršeno prilagoditi kako bi se izbjeglo sklizavanje i pružila maksimalna zaštita.

**ODABIR ŠTITNIKA U SKLADU S MASOM/MJERAMA
KORISNIKA**

Štitnici su prikazani u skladu s masom korisnika:

Raspon A: manje od 25 kg

Raspon B: 25 - 50 kg

Raspon C: više od 50 kg

U okviru kategorija mase, u skladu s veličinom koljenih i lakatnih zglobova:

XXS = vrlo mali za djecu

XS = mali za djecu

S = mali

M = srednji

L = veliki

XL = vrlo veliki

Štitnici za laktove	ZA DJECU		ZA ODRASLE OSOBE			
	XXS	XS	S	M	L	XL
	21.5 - 25 cm	24 - 28 cm	23 - 28 cm	27 - 30.5 cm	29.5 - 33 cm	31 - 35 cm

Štitnici za koljena	XXS	XS	S	M	L
		28 - 32 cm	33 - 39 cm	33 - 39 cm	40 - 43 cm

MATERIJAL:

Štitnici su izrađeni od PP plastike, poliestera i pjenastog najlona.

ČIŠĆENJE

1. Štitnike čistite četkom.
2. U slučaju tvrdokornih mrlja, natopite ih u mlakoj sapunici i isperite vodom.
3. Nemojte ih čistiti postupkom suhog čišćenja ili agresivnim deterdžentom (na primjer: izbjeljivačem, benzinom, lužinom, amonijakom).

ODRŽAVANJE

1. Nakon svake uporabe i svakog pada provjerite stanje štitnika.
2. Redovito obavljajte preglede. Ako su plastične obloge napuknute, ako su trake za podešavanje izgubile svoju elastičnost, ako su samoljepljive trake izgubile kvalitetu lijepljenja ili ako je dio materijala odcijepljen, zaštitna oprema vjerojatno više ne služi svojoj svrsi. Takva zaštitna oprema ne smije se više koristiti i treba je odložiti u otpad.
3. Ova oprema nije konstruirana za uporabu pri ekstremnim temperaturama:
 - pri temperaturama ispod nule, plastične obloge izgubit će fleksibilnost, ali to neće utjecati na njihov učinak.
 Preporučujemo da ne koristite koturaljke ili dasku za koturanje pri temperaturama ispod -10 °C, jer obloge će postati manje otporne. - Ne izlažite štitnike visokim temperaturama (na primjer: ne ostavljajte ih na suncu u automobilu). To može prouzročiti pucanje obloga.
4. Ako ih dobro održavate, štitnici mogu trajati i više od 2 godine.
5. Radi učinkovitosti preporučujemo da ne popravljate štitnike. U tom je slučaju najbolje zamijeniti opremu.

Nemojte obavljati preinake na opremi (izgled, boja, itd.). Svaka kontaminacija, preinaka ili pogrešno korištenje zaštitne opreme može opasno utjecati na njezin učinak.


Rok trajanja štitnika je 4 godine od dana proizvodnje. Štitnike potrebno je zamijeniti i nakon 2 godine uporabe uz prosječno vrijeme nošenja od 180 dana korištenja godišnje.

PROIZVEDENO U KINI

www.globber.com



quefairedemesdechets.fr



GLOBBER

ID DEVELOPMENT LIMITED
Room 701, 7/F, Peninsula Centre,
67 Mody Road, Tsimshatsui,
Kowloon, Hong Kong

GLOBBER FRANCE SAS
66 rue de l'industrie
01120 Montluel - France

Ref.: 529
Date code:

Made in China
Fabriqué en Chine